

D.P.R. 17 febbraio 1992 (1).
 Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari
 per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche

PARTE GENERALE

| <u>VISITE</u> | <u>EURO</u> |
|---|--------------------|
| Visita a domicilio del malato | 25,82 |
| Visita unica o prima in ambulatorio | 12,91 |
| Visita ad ora fissa stabilita dal cliente: a domicilio del cliente | 30,99 |
| nell'ambulatorio del medico | 18,08 |
| assistenza continuativa, per ogni ora, oltre la visita | 15,49 |

Visite effettuate ad oltre 10 km dalla residenza del medico, aumento del 50% sulle tariffe sovraindicate

Visite specialistiche: aumento del 50% sulle tariffe sovraindicate, a norma dell'art. 3 delle legge 21 febbraio 1963, n.244

Consulti

| | |
|---|-------|
| Al medico consulente: onorario da convenirsi | |
| Al medico curante, nello studio del consulente o a domicilio del malato | 41,32 |

RELAZIONI

| | |
|--|-------|
| Relazione sulla malattia e sulla cura, a richiesta del malato, oltre la visita | 25,82 |
| Relazione medico-collegiale a richiesta di enti, oltre la visita per ogni componente | 33,57 |

Certificazioni

| | |
|--|-------|
| Certificati non gratuiti ai sensi di legge, oltre la visita | 5,16 |
| Certificati a carattere peritale (v. tariffa per la medicina legale e delle assicurazioni) | 20,66 |

Disponibilità oraria

| | |
|--|-------|
| Per ogni ora (escluse le prestazioni professionali eventualmente rese durante il periodo di disponibilità da onorare secondo tariffa | 20,66 |
|--|-------|

Per la guardia medica rese in orario notturno e festivo nelle case di cura private non convenzionate con il "Servizio sanitario nazionale" in costanza di rapporto continuativo e coordinato non di dipendenza, comprensiva delle prestazioni eventualmente rese durante il servizio di guardia medica indicate nella parte generale della tariffa minima nazionale ad eccezione delle prestazioni individuate come il "pronto soccorso-prestazioni generiche di medicina e chirurgia" nella predetta parte generale di tutte le altre prestazioni indicate nella parte speciale della tariffa minima citata

15,49

Per la guardia medica rese in orario diurno e festivo nelle case di cura private non convenzionate con il "Servizio sanitario nazionale" in costanza di rapporto continuativo e coordinato non di dipendenza, comprensiva delle prestazioni eventualmente rese durante il servizio di guardia medica indicate nella parte generale della tariffa minima nazionale ad eccezione delle prestazioni individuate come il "pronto soccorso-prestazioni generiche di medicina e chirurgia" nella predetta parte generale di tutte le altre prestazioni indicate nella parte speciale della tariffa minima citata

10,33

ANATOMIA-ISTOLOGIA PATOLOGICA E CITODIAGNOSTICA

| <u>VISITE</u> | <u>EURO</u> |
|--|--------------------|
| Prelievi | |
| Prelievo citologico (per tampone, spatolato, abrasione, spremitura, ecc.) | 7,75 |
| Prelievo per agoaspirazione con ago sottile: da organi o masse superficiali | 38,73 |
| da organi o masse profonde | 77,47 |
| Prelievo per agobiopsia osteomidollare (tibiale, sternale, ecc.) | 36,15 |
| Prelievo di secrezione uretrale o vaginale | 12,91 |

Esami citopatologici

| | |
|---|--------|
| Esame colpocitologico cervico-vaginale | 15,49 |
| Esame citologico su agoaspirato | 38,73 |
| Esame di liquidi da cavità | 25,82 |
| Esame liquido seminale | 25,82 |
| Cariogramma, senza bandeggio | 113,62 |
| Cariogramma, con bandeggio | 154,94 |
| Cariogramma, con bandeggio | 154,94 |
| Colture cellulari | 139,44 |
| Esame macro e microscopico su frammento bioptico mediante inclusione in paraffina | 38,73 |
| Esame macro e microscopico di più frammenti dello stesso paziente mediante inclusione in paraffina: per ogni frammento successivo al primo | 25,82 |
| Esame macro e microscopico di organo | 154,94 |
| Esame istologico per congelazione intraoperatorio | 154,94 |
| Esame istologico per inclusione in resina (sezioni semifini) | 77,47 |
| Esame istologico ultrastrutturale | 154,94 |
| Consultazione su preparati istologici | 92,96 |
| Esame autoptico con connessi istologici conseguenti | 309,87 |
| Metodiche speciali (sia per esami citologici che istologici) cadauna | 20,66 |
| Metodiche speciali istochimiche (per esami citologici ed istologici) cadauna | 25,82 |
| Metodiche speciali immunoistochimiche (per esami istologici e citologici) cadauna | 51,65 |
| Metodiche speciali in immunofluorescenza (per esami citologici e istologici) cadauna | 51,65 |
| Tipizzazione sottopopolazioni linfocitarie | 77,47 |
| Istodeterminazioni autoanticorpi | 51,65 |

ANESTESIA - ANALGESIA (TERAPIA ANTALGICA) - RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

VISITE

EURO

Anestesia generale

| | |
|--|--------|
| Valutazione preoperatoria con visita per giudizio di operabilità e programmazione alla tecnica di anestesia | 38,73 |
| Semplice assistenza in corso di indagini diagnostiche speciali e/o radiologiche (controllo delle condizioni generali del paziente ai fini di un tempestivo eventuale provvedimento a tutela delle funzioni vitali) | 38,73 |
| Anestesia generale per via endovenosa | 51,65 |
| Anestesia generale per inalazione | 77,47 |
| Anestesia generale per inalazione con intubazione tracheale | 129,11 |
| Anestesia generale per inalazione con ventilazione automatica | 154,94 |
| Assistenza postoperatoria prolungata oltre il periodo normale di risveglio: per ogni ora | 25,82 |
| Neuroleptoanalgesia | 61,97 |

Tariffe per tecniche speciali

| | |
|--|--------|
| Intubazione o bloccaggio bronchiale | 51,65 |
| Ipotensione controllata | 61,97 |
| Ipotermia: | |
| 1. anestesista | 154,94 |
| 2. anestesista | 77,47 |
| Circolazione extracorporea | 309,87 |
| Preparazione chirurgica di vaso arterioso e venoso | 41,32 |
| Incannulamento percuraneo di vaso venoso profondo | 41,32 |
| Incannulamento percuraneo di vaso arterioso | 41,32 |
| Trasfusione di sangue e sostituti: | |
| a) per via venosa | 36,15 |
| b) per via arteriosa | 51,65 |

| | |
|---|--------|
| c) con preparazione chirurgica di vaso o con incannulamento percutaneo di vaso venoso profondo | 61,97 |
| Tecniche di autoemorecupero (per paziente) | 103,29 |
| Posizione di sonda naso-gastrica | 36,15 |
| EEG, potenziali evocati, mappe cerebrali e monitoraggio della pressione intracranica: riferirsi alle tariffe proposte dai neurochirurghi, dai neurofisiologi e dagli otorinolaringoiatri. | |
| Anestesia periferiche | |
| Anestesia di superficie (o per contratto) | 20,66 |
| Anestesia locale o loco-regionale per infiltrazione | 30,99 |
| Anestesia tronculare | 41,32 |
| Anestesia plessica: | |
| a) plesso cervicale | 61,97 |
| b) plesso branchiale per via ascellare | 61,97 |
| c) plesso branchiale per via | 113,62 |
| d) plesso pudendo | 61,97 |
| Anestesia epidurale sacrale | 61,97 |
| Anestesia epidurale sacrale continua | 82,63 |
| Anestesia peridurale | 82,63 |
| Anestesia peridurale continua | 103,29 |
| Anestesia peridurale continua con impianto di reservoir | 206,58 |
| Anestesia subaracnoidea "bassa" | 82,63 |
| Anestesia subaracnoidea "alta" | 139,44 |
| Blocco simpatico regionale endovenoso farmacologico arto superiore | 51,65 |
| Blocco simpatico regionale endovenoso farmacologico arto inferiore | 67,14 |
| Crioanestesia degli arti | 61,97 |
| Analgesia (Terapia antalgica) | |
| (per le tecniche prima elencate, quando utilizzabili a fini antalgici, si applicano le relative tariffe già indicate) | |
| Terapia antalgica mediante infusione endovenosa controllata per ogni 24 ore o frazione | 51,65 |
| Blocchi analgesici gangliari e di nervi periferici | |
| Ganglio di Gasser, ganglio del simpatico lombare, ganglio celiaco | 185,92 |
| Ganglio sfenopalatino, ganglio stellato | 129,11 |
| Branche trigeminali | 67,14 |
| Nervi cranici | 129,11 |
| Nervi cervicali | 92,96 |
| Nervi intercostali | 92,96 |
| Nervo otturatorio | 92,96 |
| Nervi spinali dorsali | 36,15 |
| Nervo paravertebrale lombare | 41,32 |
| Analgesia epidurale sacrale continua | 82,63 |
| Analgesia peridurale continua | 103,29 |
| Controllo catetere e rifornimento farmacologico nella epidurale sacrale continua e nella peridurale continua | 20,66 |
| Blocchi nervosi periferici prolungati (neurolisi) | |
| Nervi cranici | 154,94 |
| Nervi cervicali | 129,11 |
| Plesso celiaco | 232,41 |
| Ganglio di Gasser | 206,58 |
| Simpatico cervicale o lombare | 206,58 |
| Blocco subaracnoideo | 258,23 |
| Blocco trans-sacrale | 180,76 |
| Impianto elettrodi per elettrostimolazione percutanea in spazio peridurale | 154,94 |
| Impianto elettrodi midollari per elettrostimolazione | 206,58 |
| Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali | 154,94 |
| Denervazione faccette articolari vertebrali | 154,94 |
| Blocco dell'ipofisi | 774,69 |
| Analgesia del parto (complessiva dell'assistenza anestesologica durante l'ultima parte del periodo dilatante ed | |

| | |
|--|--------|
| il pericolo espulsivo): | |
| per una durata massima di 3 ore | 154,94 |
| per ogni ora in più oltre la terza | 38,73 |
| Infiltrazioni endoarticolari | 41,32 |
| Mesoterapia | 25,82 |
| Elettroanalgesia: | |
| Stimolazione percutanea | 25,82 |
| Stimolazione transcutanea | 36,15 |
| Analgesia per ipnosi (a seduta) | 41,32 |
| Rianimazione e terapia intensiva | |
| Rianimazione respiratoria: | |
| Rianimazione respiratoria manuale | 30,99 |
| Intubazione tracheale d'urgenza | 51,65 |
| Intubazione tracheale prolungata: ogni 24 ore | 30,99 |
| Rianimazione respiratoria con ventilazione automatica (compresa intubazione): | |
| prime 24 ore | 129,11 |
| oltre le 24 ore e per ogni giorno in più | 41,32 |
| Broncoaspirazione e broncoinstallazione (per 24 ore) | 30,99 |
| Tracheotomia | 206,58 |
| Laringoscopia diretta (esplorativa e operativa) | 46,48 |
| Tracheobroncoscopia esplorativa | 103,29 |
| Tracheobroncoscopia esplorativa in pazienti pediatrici | 129,11 |
| Tracheobroncoscopia disostruttiva e/o operativa | 154,94 |
| Tracheobroncoscopia disostruttiva e/o operativa in pazienti pediatrici | 180,76 |
| Esofagoscopia esplorativa | 129,11 |
| Esofagoscopia operativa | 154,94 |
| Ossigenoterapia mediate tenda (per ogni giornata) | 25,82 |
| Ossigenoterapia iperbarica (per seduta e per persona) | 77,47 |
| Ossigenoterapia iperbarica di urgenza | 309,87 |
| Applicazione endopleurica di aspirazione continua | 77,47 |
| Rianimazione del neonato asfittico | 129,11 |
| Rianimazione cardio-circolatoria: | |
| Massaggio cardiaco esterno | 41,32 |
| Defibrillazione e cardioversione elettriche | 77,47 |
| Elettrostimolazione temporanea del cuore mediante elettrodi epi- e trans-toracici | 77,47 |
| Elettrostimolazione temporanea del cuore mediante cateterismo cardiaco destro | 154,94 |
| Massaggio cardiaco interno | 154,94 |
| Monitoraggio cardiocircolatorio (per giornata) | 41,32 |
| Exanguino-trasfusione | 258,23 |
| Pericardiocentesi | 87,80 |
| Cateterismo venoso con determinazione della pressione venosa centrale | 51,65 |
| Fleboclisi in vena superficiale | 15,49 |
| Rianimazione metabolica | |
| RIANIMAZIONE METABOLICA (alimentazione enterale, alimentazione parenterale, bilancio idrosalino e bilancio acidobase): | |
| prime 24 ore | 87,80 |
| oltre le 24 ore e per ogni giorno in più | 46,48 |
| Fluidoterapia con bilancio idrosalino (per 24 ore) | 30,99 |
| Emogasanalisi | 30,99 |
| Dialisi peritoneale: | |
| per le prime 24 ore | 77,47 |
| per ogni successiva giornata o frazione | 41,32 |
| Dialisi extracorporea per forme acute (per seduta) | 129,11 |
| Plasmaferesi di urgenza | 129,11 |
| Emoperfusione | 103,29 |
| Monitoraggio e controllo farmacologico e/o fisico della temperatura corporea (per 24 ore) | 41,32 |

| | |
|---|--------|
| Cateterismo vescicale (vedi pronto soccorso) | |
| Lavaggi e medicazioni con catetere impiantato a permanenza (per 24 ore) | 10,33 |
| Narcoterapia (per ogni giornata) | 72,30 |
| Medicina subacquea ed iperbarica | |
| Compressione terapeutica e/o ossigenoterapia iperbarica di urgenza | 309,87 |
| Ossigenoterapia iperbarica (per seduta e per persona) | 77,47 |
| Prestazioni anestesologiche ambulatoriali | |
| Visita anestesologica con valutazione ai fini operatori delle indagini strumentali, funzionali e di laboratorio e con indirizzo terapeutico per la preparazione all'intervento chirurgico | 38,73 |
| Indagini strumentali e funzionali: | |
| Bronco spirometria (vedi pneumologia) | |
| Emogasanalisi (vedi pneumologia) | |
| Test per miastenia | 51,65 |
| Valutazione e controllo del bilancio idro-elettrico, calorico e degli altri pazienti utili per l'alimentazione enterale o perenterale totale, anche a domicilio del paziente | 41,32 |

CARDIOCHIRURGIA

VISITE

EURO

1) Interventi a cuore chiuso:

| | |
|--|--------|
| Atriosettostomia per trasposizione dei grandi vasi | |
| Derivazioni aorto-polmonari tipo Blalcek- Waterstone Potts | |
| Banding polmonare per difetti settali nei neonati | |
| Sezione o legatura del dotto arterioso di Botallo | |
| Valvulotomia della polmonare secondo Brook | |
| Correzione di Coartazione Aortica: resezione aorto-plastica - protesi dacron - patch dacron - by-pass dacron | |
| Commisurotomia per stenosi mitralica | |
| Pericardietomia per pericarditi costrittive | |
| Applicazione di pacemaker epimiocardico | |
| Cisti del cuore o del pericardio | |
| Intervento d'urgenza per ferite o corpi estranei del cuore o per tamponamento | |
| Intervento per fistole arterovenose del polmone | |
| Doppio arco aortico o malformazioni dei grossi vasi endotoracici | |
| Compenso per il chirurgo | 774,69 |

2) Interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati

| | |
|---|---------|
| Correzione difetto del setto interatriale | |
| Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare | |
| Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare | |
| Mitralica | |
| Valvolare aortica | |
| Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma | |
| Sostituzione valvola singola: aortica - mitralica - tricuspide | |
| Anuloplasia valvola singola | |
| By-pass aorto-coronarico singolo | |
| Embolectomia della polmonare | |
| Compenso per il chirurgo | 1032,91 |

3) Intervento a cuore aperto per difetti complessi o complicati

| | |
|---|--|
| Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi | |
| Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale | |
| Correzione impianto anomalo coronarie | |
| Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica | |
| Correzione canale atrioventricolare completo | |

| | |
|---|---------|
| Finestra aorto-polmonare | |
| Correzione di: | |
| ventricolo unico | |
| ventricolo destro a doppia uscita | |
| truncus arteriosus | |
| coartazioni aortiche multiple o molto estese | |
| stenosi aortiche infundibulari | |
| stenosi aortiche sopravalvolari | |
| trilogia di Fallot | |
| tetralogia di Fallot | |
| atresia della tricuspide | |
| pervietà interventricolare ipertesa | |
| pervietà interventricolare con "debanding" | |
| pervietà interventricolare con insufficienza aortica | |
| Sostituzioni valvolari multiple | |
| By-pass aortocoronarici multipli | |
| Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico | |
| Aneurismi aorta toracica | |
| Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio | |
| Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto | |
| Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti | |
| Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici | |
| Compenso per il chirurgo | 1549,37 |
| Asportazione di tumori intercardiaci | |
| Tutti gli interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio | |
| Compenso per il chirurgo | 774,69 |
| Impianto pace-maker endocavitario ed eventuale riposizionamento | 516,46 |
| Sostituzione batteria | 258,23 |
| Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso | 1032,91 |
| Fistole arterovenose polmonari | 774,69 |
| Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale | 1549,37 |
| Ricostruzione sternale per "Pectus excavatum" | 774,69 |

CARDIOLOGIA

VISITE

Visita, consulti, ecc. (v. Parte prima - Parte generale)

| | EURO |
|---|-------------|
| Elettrocardiogramma | 25,82 |
| Elettrocardiogramma con sforzo | 51,65 |
| Fonocardiogramma | 36,15 |
| Fonocardiogramma (metodo fotografico) | 41,32 |
| Vettocardiogramma | 41,32 |
| Pletismogramma (per arto) | 15,49 |
| Fotopletismogramma (due zone) | 15,49 |
| Reogramma periferico (per arto) | 15,49 |
| Reogramma epatico | 15,49 |
| Cardiogramma apicale | 15,49 |
| Sfigmogramma | 15,49 |
| Flebogramma | 15,49 |
| Monfoscillogramma (due arti) | 15,49 |
| Determinazione valori dinamici con metodo poligrafico | 25,82 |

| | |
|--|--------|
| Cateterismo cardiaco destro con via venosa (compresa la determinazione delle prescrizioni intracavitari della portata circolatoria e degli eventuali corto circuiti) | 206,58 |
| Cateterismo cardiaco sinistro (come sopra) | 258,23 |

| | |
|---|--------|
| Ossimetria arteriosa | 18,08 |
| Determinazione consumo ossigeno e ventilazione | 41,32 |
| Tempo di circolo | 15,49 |
| Curve di diluizione | 36,15 |
| Pressione venosa | 15,49 |
| Oscillometria (quattro arti) | 20,66 |
| Oscillografia (quattro arti) | 25,82 |
| Prove farmacodinamiche (elettrocardiografia, fonocardiografia, argometria, ecc.) - aumento della tariffa base del 50% | |
| Prova da sforzo scalare al cicloergometro | 51,65 |
| Arteriografia selettiva mediante catetere (esclusa opera del radiologo e materiale impiegato) | 154,94 |
| Controllo elettronico del pacemaker impiantato | 25,82 |
| Defibrillazione elettrica atriale o di altre aritmie (esclusa eventuale opera dell'anestesista) | 129,11 |
| Assistenza preparatoria (per ogni ora) | 20,66 |
| Esame cardioangiografico eseguito mediante seriografia cinematografica | 206,58 |
| Coronarografia selettiva delle due coronarie con ventricolografia | 413,17 |
| Ecocardiogramma | 77,47 |

CHIRURGIA

VISITE

EURO

Interventi di chirurgia generale

| | |
|---|--------|
| Incisione di ascessi o flemmoni | 77,47 |
| Svuotamento di ematomi | 61,97 |
| Paterecci | 92,96 |
| Estrazione di corpi estranei superficiali | 77,47 |
| Estrazione di corpi estranei profondi (escluso eventuale onorario dello specialista per immagini) | 154,94 |
| Perionichia (onicectomia) | 103,29 |
| Asportazione di neoformazioni superficiali | 154,94 |
| Asportazione di neoformazioni profonde extracavitare | 258,23 |
| Circoncisione | 129,11 |

Faccia e bocca (vedi otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo-facciale)

Collo:

| | |
|--|--------|
| Favo della nuca e del dorso | 154,94 |
| Trattamento ferite profonde del collo | 413,17 |
| Asportazione della ghiandola sottomascellare | 413,17 |
| Asportazione di cisti, fistole e neoformazioni del collo | 413,17 |
| Linfectomia cervicale mono laterale | 464,81 |
| Linfectomia cervicale bilaterale | 826,33 |

Interventi sulla tiroide:

| | |
|--|---------|
| a) agobiopsia tiroidea | 129,11 |
| b) tiroidectomie parziali | 516,46 |
| c) tiroidectomia totale | 929,62 |
| d) tiroidectomia allargata per neoplasia maligna | 1032,91 |
| Gozzo retrosternale | 929,62 |
| Gozzo retrosternale con mediastinotomia | 1291,14 |
| Interventi sulle paratiroidi | 929,62 |
| Faringotomia ed esofagotomia | 413,17 |
| Interventi per divertico dell'esofago | 774,69 |
| Resezione dell'esofago cervicale | 1032,91 |

Addome (parete addominale)

| | |
|---|--------|
| Laparatomia per drenaggio di peritoniti | 774,69 |
|---|--------|

| | |
|--|---------|
| Laparatomia esplorativa | 464,81 |
| se per occlusione senza resezione | 774,69 |
| se per occlusione con resezione | 1032,91 |
| se con sutura viscerale | 1032,91 |
| Ernia inguinale o crurale | 464,81 |
| Intervento per ernia inguinale o crurale complicata o recidiva | 619,75 |
| Ernia ombelicale o epigastrica | 464,81 |
| Ernia ombelicale o epigastrica complicata o recidiva | 619,75 |
| Laparocele post-operatorio | 516,46 |
| Laparocele complicato | 723,04 |
| Intervento per ernie diaframmatiche | 774,69 |
| Ernie rare (ischiatriche, otturatorie, lombari, ecc.) | 516,46 |
| Peritoneo | |
| Laparoscopia diagnostica | 309,87 |
| Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale | 1032,91 |
| Esofago | |
| Esofagoscopia diagnostica | 258,23 |
| Esofagoscopia operativa e uso di sonda di Senstaken Bleckmore | 413,17 |
| Interventi per pat. benigna dell'esofago toracico | 774,69 |
| Interventi per pat. maligna dell'esofago toracico | 1032,91 |
| Interventi con esofagoplastica | 1291,14 |
| Stomaco, duodeno | |
| Gastroscopia diagnostica | 258,23 |
| Gastroscopia operativa | 413,17 |
| Duodenoscopia diagnostica | 258,23 |
| Duodenoscopia operativa | 413,17 |
| Gastrostomia | 464,81 |
| Gastro enterostomia | 619,75 |
| Resezione gastrica | 1032,91 |
| Gastroectomia totale | 1549,37 |
| Gastroectomia se allargata | 1807,60 |
| Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria | 1291,14 |
| Intervento per fistola gastro-digiunocolica | 1549,37 |
| Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche | 1032,91 |
| Mega-esofago e esofagite da reflusso | 1291,14 |
| Cardioplastica | 1291,14 |
| Vagotomia | 774,69 |
| Intestino | |
| Enterostomia, ano artificiale e chiusura | 774,69 |
| Enteroanastomosi | 929,62 |
| Resezione del tenue | 929,62 |
| Resezione ileo-cecale (emicolectomia dx) | 413,17 |
| Colonscopia | 258,23 |
| Colonscopia operativa | 413,17 |
| Colectomie parziali | 1032,91 |
| Colectomie totale | 1549,37 |
| Appendicectomia | 464,81 |
| Idem con peritonite diffusa | 774,69 |
| Retto - ano | |
| Estrazione di corpi estranei dal retto per via naturale | 258,23 |
| Estrazione di corpi estranei dal retto con intervento | 774,69 |
| Rectosigmoidoscopia operativa | 413,17 |
| Asportazione chirurgica di polipi rettali | 464,81 |
| Interventi per ascesso perianale | 464,81 |
| Idem per ascesso del cavo ischio-rettale | 619,75 |
| Operazione per fistole anali e del cavo ischio rettale | 619,75 |
| Operazione per emorroidi e ragadi | 516,46 |

| | |
|---|---------|
| Interventi per neoplasie per retto - ano | 1032,91 |
| Se per via addominoperineale | 1549,37 |
| Cisti e fistole sacro-coccigee | 516,46 |
| Prolasso del retto | 774,69 |
| Operazione per megacolon | 1291,14 |
| Proctocolectomia totale | 1549,37 |
| Fegato | |
| Drenaggio per ascesso epatico | 1032,91 |
| Interventi per echinococchi | 1032,91 |
| Resezioni epatiche | 1032,91 |
| Colecistectomia | 619,75 |
| Esplorazione chirurgica delle vie biliari | 774,69 |
| Derivazioni bilodigestive | 1291,14 |
| Interventi sulla papilla di Water | 1291,14 |
| Reinterventi sulle vie biliari | 1549,37 |
| Incanulazione dell'arteria epatica per percussione antiblastica | 413,17 |
| Interventi chirurgici per ipertensione portale | 1549,37 |
| Pancreas - milza | |
| Interventi per pancreatite acuta | 1291,14 |
| Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche | 1446,08 |
| Interventi per pancreatite cronica | 1549,37 |
| Interventi per neoplasie pancreatiche | 1549,37 |
| Splenectomia | 929,62 |
| Torace - parete toracica | |
| Asportazione di tumori benigni della mammella | 413,17 |
| Interventi per tumori maligni della mammella | 774,69 |
| Toracotomia esplorativa | 464,81 |
| Drenaggio pleurico | 413,17 |
| Resezione costali | 619,75 |
| Puntura dello sterno (vedi ematologia) | |
| Correzioni di malformazioni parietali | 774,69 |
| Trattamento di tumori parietali | 774,69 |
| Interventi sul mediastino | |
| Interventi per ascessi | 774,69 |
| Interventi per tumori maligni della mammella | 1032,91 |
| Mediastinoscopia diagnostica | 258,23 |
| Interventi sul polmone | |
| Biopsia pleuro polmonare | 258,23 |
| Interventi per ferite del polmone | 774,69 |
| Interventi per ascessi | 774,69 |
| Interventi per fistole bronchiali | 1032,91 |
| Resezioni segmenti e lobectomia | 1032,91 |
| Pneumectomia | 1032,91 |
| Broncoscopia diagnostica | 258,23 |
| Broncoscopia operativa | 516,46 |
| Tumori della trachea | 1291,14 |
| Chirurgia della tubercolosi polmonare | |
| Toracoscopia | 139,44 |
| Operazione di Iacobeus | 232,41 |
| Pneumolisi a ciclo aperto | 278,89 |
| Istituzione di pneumotorace | 92,96 |
| Rifornimenti successivi | 23,24 |
| Sottrazione di aria in caso di pneumotorace spontaneo | |
| a) isolata | 46,48 |
| b) successiva | 23,24 |
| Istituzione di pneumotorace extrapleurico | 278,89 |

| | |
|---|--------|
| Toracoplastica parziale | 278,89 |
| Toracoplastica totale | 278,89 |
| Interventi sul frenico | 139,44 |
| Aspirazione endocavitaria | 139,44 |
| Applicazione intrapleurica di dispositivo drenante a permanenza | 139,44 |

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO

VISITE

EURO

Neurochirurgia

| | |
|--|---------|
| D. Rachicentesi per prelievo liquorale e monometria o per introduzione di farmaci o mezzi di contrasto | 206,58 |
| D. Puntura sottoccipitale per prelievo liquorale o per introduzione di farmaci o mezzi di contrasto | 258,23 |
| D. Puntura epidurale | 206,58 |
| D. Iniezione percutanea carotidea per angiografia cerebrale | 206,58 |
| D. Preparazione di arteria per angiografia | 129,11 |
| C. Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare | 774,69 |
| C. Registrazione della pressione intracranica | 774,69 |
| B. Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche | 1032,91 |
| B. Intervento per encefalomeningocele | 1032,91 |
| B. Intervento per craniostenosi | 1032,91 |
| C. Asportazione tumori ossei della volta cranica | 774,69 |
| B. Interventi per traumi cranio cerebrali | 1032,91 |
| B. Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) | 1032,91 |
| A. Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale | 1549,37 |
| B. Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale | 1032,91 |
| C. Trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e sub-durale | 774,69 |
| B. Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocrina dei nervi cranici | 1032,91 |
| B. Anastomosi endocranica dei nervi cranici | 1032,91 |
| C. Trattamento percutaneo della nevralgia del trigemino e di altri nervi cranici | 774,69 |
| B. Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale | 1032,91 |
| A. Asportazione tumori dell'orbita | 1291,14 |
| A. Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie etc.) | 1549,37 |
| A. Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi saccolari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose) | 1549,37 |
| B. Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche | 1032,91 |
| B. Psicochirurgia | 1032,91 |
| B. Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica | 1032,91 |
| B. Intervento per epilessia focale e callosotomia | 1032,91 |
| A. Emisferectomia | 1549,37 |
| A. Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore | 1291,14 |
| A. Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore | 1032,91 |
| Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto | 1549,37 |
| B. Anastomosi dei vasi extra-intracranici | 1032,91 |
| A. Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo | 1291,14 |
| B. Endartectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario | 1032,91 |
| C. Laminectomia esplorativa o decompressiva (per localizzazioni tumorali ripetitive) | 774,69 |
| A. Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali estremidollari | 1291,14 |
| A. Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.) | 1291,14 |
| B. Interventi per traumi vertebro-midollari | 1032,91 |
| B. Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica | 1291,14 |
| D. Trazione e/o applicazione di mezzi di contenzione esterna | 258,23 |
| B. Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore | 1032,91 |
| Somatotomia vertebrale | 1291,14 |
| B. Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore | 1032,91 |
| B. Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica | 1291,14 |

| | |
|---|---------|
| B. Asportazione di ernia del disco lombare | 1032,91 |
| B. Spondilolistesi | 1032,91 |
| B. Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (Mielocele, mielomeningocele, etc.) | 1032,91 |
| B. Cordotomia e mielotomia percutanea | 1032,91 |
| C. Cordotomia e mielotomia percutanea | 1032,91 |
| C. Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento del dolore o altro | 774,69 |
| C. Stabilizzazione elettrodi o cateteri endochidei e applicazione stimolatori e reservoir a permanenza | 774,69 |
| Nervi periferici | |
| C. Asportazioni tumori dei nervi periferici | 774,69 |
| C. Anastomosi extracranica di nervi cranici | 774,69 |
| C. Interventi sui nervi periferici per neurorrafie, neurolisi, neurotomie, nevrectomie, decompressive | 774,69 |
| B. Interventi sul plesso brachiale | 1032,91 |
| D. Blocco anestetico dei nervi periferici | 258,23 |

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

VISITE

Radiografia endorale:

| | EURO |
|---|-------------|
| per due denti vicini | 15,49 |
| per ogni radiogramma in più | 10,33 |
| Arcate dentali complete con Px endorali (vedi Radiologia diagnostica) | |
| Ortopantomografia arcate dentali » | |
| Teleradiografia del cranio per ortodonzia » | |
| Esame Rx diretto delle ghiandole salivari | 30,99 |
| Scialografia | 67,14 |
| Estrazione semplice di dente o radice | 20,66 |
| Estrazione complicata di dente o radice | 33,57 |
| Estrazione in analgesia o anestesia generale (per ogni dente) | 23,24 |
| Estrazione con ostectomia di un dente | 30,99 |
| Estrazione del 3° molare | 23,24 |
| Estrazione del 3° molare in disodontiasi | 38,73 |

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea:

| | |
|---|--------|
| parziale | 67,14 |
| totale | 118,79 |
| Scappucciamento osteo-mucoso di dente incluso | 38,73 |
| Rizotomia | 38,73 |
| Reimpianto dentale (per dente) | 61,97 |
| Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata) | 77,47 |
| Medicazione chirurgica (lavaggi, drenaggi, ecc.) | 18,08 |
| Fistola artificiale | 51,65 |
| Apicectomia senza cura canale | 77,47 |
| Piccoli interventi di chirurgia orale (incisione ascessi, piccole sequestrotomie, emorragie alveolari, toilette chirurgica alveolare, ecc.) | 36,15 |
| Intervento per iperostosi, osteomi (toro palatino, toro mandibolare) ecc. | 118,79 |
| Frenulotomia | 67,14 |
| Frenulectomia | 103,29 |
| Asportazione di epulide con resezione del bordo: alveolare | 139,44 |
| senza resezione del bordo alveolare | 61,97 |
| Intervento chirurgico pre-protetico (per ogni emiarcata) | 77,47 |
| Ricostruzione del fornice (per emiarcata) | 77,47 |
| Ricostruzione del fornice con innesto dermo-epidermico | 180,76 |
| Livellamento delle creste alveolari, eliminazione di sinechie mucose | 77,47 |
| Incremento della cresta alveolare mediante materiali alloplastici (per arcata) | 516,46 |

| | |
|---|--------|
| Intervento per ranula | 92,96 |
| Intervento per cisti dei mascellari | 309,87 |
| Intervento per necrosi ed osteite circoscritta dei mascellari | 30,99 |
| Intervento per necrosi ed osteite diffusa dei mascellari | 121,37 |
| Svuotamento di ematomi | 38,73 |
| Sbrigliamento e incisione di osteoflemmone, adenoflemmone perimascellare | 61,97 |
| Eliminazione di corpi estranei dai tessuti della cavità orale e della faccia | 154,94 |
| Plastiche mucose: comunicazioni oronasali o oro-antrali | 82,63 |
| Plastiche mucose con lembo di rotazione | 180,76 |
| Intervento radicale del seno mascellare (Caldwell-Luc) per cisti e sinusiti odontogene (vedi Chirurgia generale Otorinolaringoiatria) | |
| Apertura del seno mascellare per via alveolare | |
| Chiusura di fistola oro-antrale | |
| Asportazione di tumori benigni dei seni paranasali | |
| Asportazione di calcoli del dotto salivare | |
| Cateterismo dei dotti salivari | |
| Operazione per fistola del dotto di Stenone (vedi Chirurgia generale Otorinolaringoiatria) | |
| Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via endorale | |
| Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via esterna | |
| Incisione ascesso parotideo | |
| Chiusura di fistola salivare | |
| Enucleazione tumori della parotide » | |
| Parotidectomia parziale con conservazione del nervo facciale | |
| Parotidectomia totale | |
| Parotidectomia totale con conservazione del nervo facciale | |
| Asportazione di cisti mucose o di piccole neoplasie benigne della lingua, delle guance, del labbro o del pavimento orale | |
| Terapia chirurgica della lussazione della mandibola | 309,87 |
| Iniezione intra-articolare | 25,82 |
| Coronoidectomia | 129,11 |
| Meniscectomia | 206,58 |
| Condilectomia | 258,23 |
| Artroplastica | 309,87 |
| Osteoartrotomia (anchilosi ATM) | 464,81 |
| Frattura del condilo e del coronoide (trattamento chirurgico-ortopedico) | 387,34 |
| Frattura dei mascellari (esclusa apparecchiatura): terapia chirurgica | 516,46 |
| terapia ortopedica | 309,87 |
| Frattura del III superiore della faccia (NEF): senza scalpo | 309,87 |
| con scalpo | 464,81 |
| Osteosintesi | |
| Sospensioni metalliche cranio-facciali | 103,29 |
| Contenzione ossea mediante mini-placche | 258,23 |
| Frattura del ponte zigomatico | 103,29 |
| Fratture dell'osso nasale (C.O.M.) | 258,23 |
| A.T.M.: riduzione manuale di lussazione mandibolare | 30,99 |
| Terapia chirurgica delle malformazioni maxillo-facciali (progenismo, prognatismo, laterodeviiazione mandibolare, morsus apertus, micrognazie, retrusioni inferiori e superiori) ad esclusione della contenzione ortopedica (ferule, ecc.) | 516,46 |
| Idem per ogni tempo operatorio in più | 387,34 |
| Mentoplastica di avanzamento, di arretramento, di abbassamento, ecc. | 387,34 |
| Diatermocoagulazione (per seduta) | 103,29 |
| Crioterapia | 51,65 |
| Innesto dermo-epidermico nel cavo orale | 154,94 |
| Riduzione di volume linguale (plastica) | 206,58 |
| Innesti alloplastici per dismorfofosi del viso | 516,46 |
| Allestimento di lembo peduncolato | 154,94 |
| Trasferimento di lembo peduncolato | 154,94 |

| | |
|---|--------|
| Modellamento di lembo in situ | 154,94 |
| Innesto cutaneo libero a tutto spessore | 154,94 |
| Innesto di fascia lata | 154,94 |
| Innesto dermo-epidermico per copertura di superfici cruenta limitate della faccia | 154,94 |
| Idem per vaste superfici della faccia | 258,23 |
| Allestimento di lembo miocutaneo | 206,58 |
| Allestimento di piccoli lembi | 103,29 |
| Plastiche per scorrimento | 154,94 |
| Correzione di perdita di sostanza cutanea mediante lembi di rotazione | 206,58 |
| Correzione di cicatrici del viso | 180,76 |
| Sutura estetica di ferite cutanee facciali (e mucosa buccale) | 154,94 |

Plastiche per paralisi facciali:

| | |
|---|--------|
| statica | 387,34 |
| dinamica | 387,34 |
| per tempo operatorio | 387,34 |
| Mioplastiche | 258,23 |
| Allestimento di racchetta o autonomizzazione | 206,58 |
| Plastica a Z per tempo operatorio | 129,11 |
| Interventi per angiomi di grosse dimensioni | 139,44 |
| Plastica della cavità orbitaria | 139,44 |
| Plastiche ricostruttive delle labbra (per tempo operatorio) | 185,92 |
| Tarsorrafia permanente | 113,62 |
| Rinoplastiche | 516,46 |
| Correzione di naso a sella | 516,46 |
| Riduzione di fratture nasali | 154,94 |
| Ricostruzione di piramide nasale (per tempo operatorio) | 258,23 |
| Sinechie velo-faringee | 103,29 |
| Labioschisi monolaterale | 258,23 |
| Labioschisi bilaterale | 387,34 |
| Palatoschisi | 387,34 |
| Labioalveoloschisi | 387,34 |
| Correzione di esiti di L.P.S. | 154,94 |
| Correzione di naso da L.P.S. | 258,23 |
| Push-back e faringoplastica | 387,34 |
| Plastica di fistola palatina | 154,94 |
| Intervento per cisti e fistole congenite | 258,23 |
| Fistola auris | 154,94 |
| Intervento sul seno frontale per via esterna (esclusione) (vedi Otorinolaringoiatria) | |
| Tamponamento nasale: | |
| anteriore | |
| posteriore | |
| Prelievo bioptico (escluso esame istologico): | |
| di cute e mucosa | |
| di osso | |
| Asportazione di tumori superficiali mucosi e cutanei (cisti sebacee, fibromi, fibropapillomatosi, ecc.) | |
| Intervento per lesioni non tumorali del labbro | |
| Cisti e fistole del collo | |
| Leucoplachie | |
| Neoplasia labiale | |
| Asportazione di esostosi semplice | |
| Tumori del velo del palato | |
| Tumori parafaringei | |
| Asportazione chirurgica dei tumori dei tessuti odontogeni (adamantinomi, cementomi, ecc.) | |
| Asportazione di piccoli tumori del viso | |
| Asportazione di tumori maligni della faccia (per ogni tempo operatorio) | |

Asportazione di neoplasie maligne del labbro e della guancia senza svuotamento sottomascellare
 Asportazione di neoplasie maligne del labbro e della guancia con svuotamento sottomascellare
 Operazione per tumori maligni della lingua e del pavimento orale senza svuotamento della loggia sottomascellare
 Idem con svuotamento della loggia sottomascellare
 Idem con svuotamento latero-cervicale
 Amputazione parziale della lingua
 Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con exenteratio orbitae
 Chirurgia della fossa pterigo-mascellare
 Resezione del mascellare superiore
 Resezione della mandibola
 Resezione limitata delle ossa della faccia
 Resezio-disarticolazione emimandibola
 Prelievo di trapianto osseo
 Innesti ossei o cartilaginei maxillo-facciali:
 piccoli segmenti
 grandi segmenti
 Innesti eterogeni
 Endoprotesi chirurgiche (metalliche, siliconate, ecc.):
 limitate (vedi Otorinolaringoiatria)
 estese
 Svuotamento sottomandibolare:
 monolaterale (vedi Otorinolaringoiatria, Chirurgia generale, anestesia, neurochirurgia) bilaterale
 Svuotamento ganglionare latero-cervicale del collo:
 monolaterale
 bilaterale
 Legatura dei grossi vasi del collo
 Legatura arterie linguali, mascellari, ecc.
 Legatura arteria carotide
 Legatura di arterie superficiali (temporale, facciale, ecc.)
 Sutura arterie periferiche
 Sbrigliamento, incisione di adenoflemmoni latero-cervicali:
 superficiali
 profondi
 Asportazione di linfonodo del collo
 Linfangioma cistico del collo
 Cisti o fistole congenite del collo
 Tracheotomia
 Chiusura di tracheostoma
 Alcoolizzazione dei nervi periferici
 Alcoolizzazione tronculare 2^a e 3^a branca del trigemino
 Neurotomie periferiche del n. trigemino
 Neurotomie, neurorrafie dei nn. Periferici
 Intervento per cranio-stenosi

CHIRURGIA PEDIATRICA

VISITE

EURO

Operazioni pediatriche tipiche:

| | |
|--|--------|
| Aspirazione di cefaloematoma | 129,11 |
| Cranio bifido con meningocele | 774,69 |
| Cranio bifido con meningoencefalocele | 826,33 |
| Craniostenosi | 619,75 |
| Idrocefalo ipersecretivo | 774,69 |
| Fistola auris congenita | 413,17 |
| Torcicollo miogeno congenito unilaterale | 413,17 |

| | |
|---|---------|
| Torcicollo miogeno congenito con apparecchio gessato | 619,75 |
| Linfangioma cistico del collo | 774,69 |
| Neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica | 826,33 |
| Osteotomia derotativa per paralisi ostetrica | 671,39 |
| Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) | 1032,91 |
| Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpaatoblastoma) | 929,62 |
| Atresia congenita dell'esofago | 1032,91 |
| Fistola congenita dell'esofago | 1032,91 |
| Torace ad imbuto e torace carenato | 774,69 |
| Ipertensione portale nel bambino (applicazione di sonda) | 413,17 |
| Trattamento chirurgico | 1549,37 |
| Stenosi congenita del piloro | 619,75 |
| Occlusione intestinale del neonato: | |
| a) malrotazione bande congenite, volvolo | 774,69 |
| b) atresie necessità di anastomosi | 1032,91 |
| c) ileo meconiale: | |
| ileostomia semplice | 619,75 |
| resezione secondo Mickulicz | 1032,91 |
| resezione con anastomosi primitiva | 1032,91 |
| Atresia dell'ano semplice: | |
| a) abbassamento addomino perineale | 1032,91 |
| b) operazione perineale | 619,75 |
| Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: | |
| abbassamento addomino perineale | 1291,14 |
| Prolasso del retto: | |
| a) cerchiaggio anale | 413,17 |
| b) operazione addominale | 619,75 |
| Stenosi congenita dell'ano: | |
| a) dilatazioni successive | 20,66 |
| b) plastica dell'ano | 516,46 |
| Teratoma sacrococcigeo | 774,69 |
| Megauretere: | |
| a) resezione con reimpianto | 1032,91 |
| b) resezione con sostituzione di ansa intestinale | 1291,14 |
| Nefrectomia per tumore di Wilms | 929,62 |
| SPINA BIFIDA | |
| a) meningocele | 671,39 |
| b) mielomeningocele | 774,69 |
| Megacolon: | |
| a) colostomia | 516,46 |
| b) resezione anteriore | 1032,91 |
| c) operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson | 1291,14 |
| Esonfalo | 516,46 |
| Fistole e cisti dell'ombelico: | |
| a) dell'uraco | 464,81 |
| b) del canale onfalomesenterico con resezione intestinale | 929,62 |

CHIRURGIA PLASTICA (Ricostruttiva ed Estetica)

VISITE

EURO

Generalità

| | |
|---|--------|
| Sutura cutanea estetica | 154,94 |
| Correzione cicatrice ipertrofica e cheloidea | 154,94 |
| Iniezione intracheloidea di cortisone (escluso materiale) | 51,65 |

| | |
|--|--------|
| Inteventi bioptici su cute e mucose (escluso l'onorario all'istologo) | 51,65 |
| Allestimento o trasferimento di lembo a distanza (per ogni tempo operatorio) | 154,94 |
| Riparazione di p.s.c. con lembo miocutaneo | 258,23 |
| Riparazione di p.s.c. con espensore cutaneo (protesi esclusa per tempo operatorio) | 309,87 |
| Modellamento di lembo in situ | 154,94 |
| Plastica a seta | 154,94 |
| Trasferimento di lembo libero microvascolare | 516,46 |
| Innesti di cute e di mucose | 154,94 |
| Innesto cutaneo per vaste superfici | 154,94 |
| Innesto di derma, di adipe e di fascia lata | 154,94 |
| Innesto osseo, cartilagineo, di tendine o di nervo | 258,23 |
| Innesto composito | 154,94 |
| Riparazione di p.s.c. con lembo cutaneo di vicinanza | 154,94 |
| Asportazione di piccola radiotermita e radionecrosi qualora non si tratta di maggiori interventi | 154,94 |
| Frenulotomie | 103,29 |
| Asportazione di corpi estranei | 103,29 |
| Incisione di ascessi o flemmoni | 77,47 |
| Medicazione successiva | |
| Paronichia: asportazione dell'unghia | 103,29 |
| Svuotamento di ematomi | 51,65 |
| Toilette delle ustioni | 103,29 |
| Elettrocoagulazione (per peli o verruche) | 103,29 |
| Crioterapia | 51,65 |
| Biomedicazione e medicazione chirurgica ustioni (esculo materiale) | 103,29 |

Cranio-faccia e collo

| | |
|--|--------|
| Correzione di cicatrici del viso | 154,94 |
| Gravi e vaste mutilazioni del viso | 154,94 |
| Asportazione di piccolo tumore del viso (qualora non si tratti di maggiori interventi) | 154,94 |
| Asportazione di tumori maligni della faccia e del collo | 258,23 |
| Interventi per angiomi di maggiori dimensioni | 258,23 |
| Blefaroplastica ricostruttiva (per ogni tempo operatorio) | 154,94 |
| Ricostruzione sopracilio | 258,23 |
| Operazione per epicanto | 154,94 |
| Plastica per ptosi palpebrale | 258,23 |
| Plastica per anchiloblefaron | 154,94 |
| Plastica per ectropion | 258,23 |
| Plastica della cavità orbitaria | 258,23 |
| Tarsorrafia permanente | 154,94 |
| Tarsorrafia temporanea | 154,94 |
| Correzione borse palpebrari (per lato) | 258,23 |
| Blefaroplastica con innesti | 258,23 |
| Celetio | 103,29 |
| Depilazione per trichiasi | 103,29 |
| Elettrolisi delle ciglie | 103,29 |
| Riduzione fattura orbitaria | 516,46 |
| Cranioplastica | 387,34 |
| Colobome | 387,34 |
| Pare deformità cranio facciali | 516,46 |
| Resezione sottomucosa del setto osteo cartilagineo | |
| Settoplastiche conservative | 387,34 |
| Riduzione e contensione fratture ossa nasali | 154,94 |
| Ricostruzione piramidale nasale (del tempo) | 258,23 |
| Rinoplastiche parziali | 258,23 |
| Lesioni profonde del labbro non tumorali | 154,94 |
| Neoplasia labiale | 258,23 |

| | |
|--|--------|
| Plastiche ricostruttive delle labbra (per tempo) | 258,23 |
| Labioschisi semplice monolaterale | 258,23 |
| Labioalveoloschisi monolaterale | 258,23 |
| Labioschisi bilaterale | 387,34 |
| Labioalveoloschisi bilaterale | 387,34 |
| Palatoschiosi parziale | 258,23 |
| Palatoschiosi totale | 387,34 |
| Correzione di esiti di labioschisi | 154,94 |
| Correzione di naso di labioschisi | 258,23 |
| Interventi di push-back e faringoplastica | 387,34 |
| Plastica di fistola palatina | 154,94 |
| Riduzione frattura mandibolare con ferule | 258,23 |
| Riduzione frattura mandibolare con osteosintesi | 387,34 |
| Rimozione del bloccaggio intermascellare | 154,94 |
| Riduzione frattura mascellare | |
| Riduzione frattura zigomatica | 258,23 |
| Intervento per anchilosi temporo mandibolare | 387,34 |
| Tumore ghiandola salivare: | |
| parotide | 258,23 |
| altre | |
| Chiusura fistole salivari | 154,94 |
| Fistola del dotto di Stenone | 258,23 |
| Ricostruzione della emimandibola | 516,46 |
| Intervento per ranula | |
| Progenismo, laterognazia, progmatismo (per ogni tempo operatorio) | 387,34 |
| Plastica per deformità del padiglione auricolare | 154,94 |
| Plastica ricostruttiva del padiglione auricolare (per tempo operatorio) | 154,94 |
| Fistola auris congenita | 154,94 |
| Cisti di fistola congenita del collo | 154,94 |
| Plastica per paralisi del nervo facciale: (per ogni tempo operatorio) Statica dinamica | 387,34 |

Torace ed addome

| | |
|--|--------|
| Malformazione della gabbia toracica | 516,46 |
| Laparocoele | |
| Ricostruzione della parete addominale | 516,46 |
| Malformazione dell'areola e capezzolo (per ogni atto operatorio) | 258,23 |
| Ginecomastia | 258,23 |
| Ricostruzione mammaria postmastectomie sottocutanee (protesi escluse) | 387,34 |
| Ricostruzione mammaria post-mastectomia radicale (protesi escluse) | 516,46 |
| Ricostruzione mammaria per malformazioni | 516,46 |
| Esportazioni di noduli mammari con incisione e sutura estetica per lareolare | 258,23 |
| Plastica per ipoepadia ed epiopodie | 387,34 |
| Plastica ricostruttiva per estetica vescicale (per tempo operatorio) | 387,34 |
| Ricostruzione vaginale | 516,46 |
| Circoncisione | 129,11 |
| Circoncisione con allungamento del frenulo | 154,94 |
| Epicistostomia | 154,94 |
| Innesti elloplestici testicolare (escl. Protesi) | 154,94 |
| Uretrostomia perineale | 154,94 |
| Chirurgia degli stati intersessuali (per tempo operatorio) | 387,34 |

Arti

| | |
|--|--------|
| Asportazione di piccolo tumore (non maggiore intervento) | 154,94 |
| Malformazioni semplici delle mani e dei piedi (sindattilie, polidattilie, briglie amniotiche - per tempo operatorio) | 258,23 |
| Malformazioni complesse delle mani (per tempo operatorio) | 387,34 |
| Trattamento mano reumatoide (protesi escluse) | 387,34 |

| | |
|---|--------|
| Plastiche riparatrici cutanee (v. parte generale) | |
| Morbo di Lupuytren | 387,34 |
| Retrazione cicatriziale delle dita | |
| Sindrome del canale carpale | 258,23 |
| Tenolisi | 154,94 |
| Tenoplastiche estensorie | 258,23 |
| Tenoplastica flessoria | 258,23 |
| Ricostruzione del pollice | 516,46 |
| Reimpianto microchirurgico del dito | 387,34 |
| Neurolisi | 387,34 |
| Neurorrafia | 387,34 |
| Alluce valgo | 154,94 |
| Linfedema arti inferiori | 387,34 |

Plastica estetica

| | |
|---|--------|
| Peeling chimico (sedute) | 103,29 |
| Dermoabrasione (per seduta) | 103,29 |
| Orecchie ed ansa (per lato) | 154,94 |
| Rinoplastica correttiva | 516,46 |
| Rinosettoplastica | 516,46 |
| Settoplastica | 387,34 |
| Correzione naso e sella | 387,34 |
| Plastica della punta del naso | |
| Ritidectomia temporo frontale | 516,46 |
| Ritidectomia cervico-facciale | 516,46 |
| Blefaroplastica superiore (per lato) | 154,94 |
| Blefaroplastica inferiore (per lato) | 258,23 |
| Mastoplastica riduttiva | 516,46 |
| Mastopessi | 516,46 |
| Mastoplastica additiva (protesi escluse) | 387,34 |
| Dermolipectomia addominale | 516,46 |
| Lipodistrofia delle cosce | 516,46 |
| Lipoaspirazione | 258,23 |
| Trattamento della calvizia ed isole (seduta) | 103,29 |
| Trattamento della calvizia con lembi (per tempo operatorio) | 154,94 |
| Correzione micrigenia (protesi esclusa) | 258,23 |

CHIRURGIA VASCOLARE

VISITE

EURO

| | |
|--|--------|
| Preparazione di vena per flebografia | 77,47 |
| Preparazione di arteria per arteriografia | 129,11 |
| Prestazione chirurgica per linfografia per arto | 77,47 |
| Bendaggio alla colla di zinco ed elastico adesivo: | |
| piede-ginocchio | 46,48 |
| piede-coscia | 46,48 |
| Iniezioni periarteriose | 30,99 |
| Iniezioni endoarteriose | |
| medi vasi | 38,73 |
| aorta | 61,97 |
| Legatura arterie superficiali (temporali, facciali, radiali, cubitali, arcate palmari, peddio) | 206,58 |
| Interventi per aneurismi dei su elencati vasi arteriosi | 258,23 |
| Interventi per aneurismi artero-venosi dei suddetti vasi | |
| Legatura arterie tibiali, linguali, ascellari, omerali, glutee, femorali, tiroidea, popitea, mammaria interna mascellare | 258,23 |
| Sutura arterie periferiche | 413,17 |

| | |
|---|---------|
| Interventi per aneurismi arteria tibiale, glutea, tiroidea | 309,87 |
| Interventi per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale | 516,46 |
| Interventi per aneurismi artero-venosi a livello delle tibiali glutee e tiroidee | 413,17 |
| Legatura arterie carotidi, vertebrali, succlavia, tronco branchio-cefalico, iliache | 413,17 |
| Interventi per aneurismi artero-venosi dei su elencati vasi arteriosi | 774,69 |
| Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo | 671,39 |
| Interventi per aneurismi artero-venosi a livello ascellare, omerale, popliteo, femorale | 671,39 |
| Lobolectomia e troabectomia per arto | 516,46 |
| Interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria anonima | 774,69 |
| Disostruzione e by-pass arterie periferiche | 619,75 |
| Disostruzione e by-pass aorto-addominale | 774,69 |
| Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica e celiaca | 774,69 |
| Troabectomia venosa periferica | 619,75 |
| iliaca | 619,75 |
| cava | 619,75 |
| Legatura vena cava inferiore | 619,75 |
| Istituzione di by-pass artero-venoso per emodialisi | 129,11 |
| Istituzione di fistola artero-venosa | 129,11 |
| Resezione arteriosa con plastica vasale | 671,39 |
| Inteventi per innesti di vasi | 774,69 |
| Operazione sull'aorta toracica e sulla aorta addominale | 1291,14 |
| Legatura di un tronco venoso per ferita | 123,95 |
| Legatura di un tronco venoso per trombo-flebite | 180,76 |
| Legatura e sezione vene comunicanti | 154,94 |

Interventi per vene varicose

| | |
|---|--------|
| Iniezioni endovenose sclerosanti (per seduta) | 516,46 |
| Safenectomia | 413,17 |
| Reintervento per varici recidive | 516,46 |
| Trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti | 516,46 |
| Interventi sul sistema nervoso simpatico: | |
| simpaticectomia cervico toracica | 619,75 |
| simpaticectomia lombare | 619,75 |

CITOLOGIA

VISITE

EURO

| | |
|---|--------|
| Esame citologico | |
| Colpocitologico cervico-vaginale (pap test) | 15,49 |
| Colpocitologico ormonale (per seduta) | 10,33 |
| Su agoaspirato | 38,73 |
| Liquidi da versamenti cavitari | 25,82 |
| Colture cellulari | 139,44 |
| Cariogramma senza bendaggio | 113,62 |
| Cariogramma con bendaggio | 154,94 |
| Citologia oncologica del liquido seminale | 25,82 |
| Esame macro e microscopico su materiale biptico: con inclusione unica | 38,73 |
| con inclusione multipla (ciascuna) | 25,82 |
| su pezzi operatori | 154,94 |

DERMATOLOGIA

VISITE

EURO

| | |
|---|--------|
| Esame microscopico per ricerca miceti | 25,82 |
| Esame batterioscopico su secreti | 30,99 |
| Ricerca del trepanema al parobolaide | 46,48 |
| Esame citologico | 38,73 |
| Diatermocoagulazione per verruche, papillomi, condilomi acuminati etc. (per seduta) | 92,96 |
| Asportazione neoformazioni benigne, cisti sebacee, papillomi, nevi etc. in anestesia locale | 92,96 |
| Asportazioni neoformazioni maligne, tumori cutanei annessiali | 103,29 |
| Crioterapia (neve carbonica, protossido d'azoto, verruche etc., azoto liquido) (per seduta) | 77,47 |
| Elettrodepilazione (per seduta) | |

GINECOLOGIA

VISITE

EURO

| | |
|--|--------|
| Esame colpocitologico sec. Papanicolau per diagnosi precoce oncologica (prelievo) | 20,66 |
| Prelievi citoistologici, endometriali | 30,99 |
| Tamponamento vaginale | 30,99 |
| Tamponamento utero-vaginale | 56,81 |
| Biopsia della portio | 56,81 |
| Diatermocoagulazione della portio | 51,65 |
| Crioterapia di lesioni della portio | 56,81 |
| Medicazione vaginale o della portio (trattamento topico della papillomatosi) | 20,66 |
| Colposcopia | 41,32 |
| Isteroscopia | 92,96 |
| Post-coital test | 51,65 |
| Applicazione pessario vaginale | 30,99 |
| Trattamento chirurgico di ematocolpo per imperfezione imeneale | 103,29 |
| Dilatazione cervicale ed applicazione di tubetto di Petit-Lefour | 92,96 |
| Asportazioni di polipi cervicali | 92,96 |
| Applicazione di IUD a scopo contraccettivo o terapeutico (escluso lo IUD) | 51,65 |
| Curretage endouterino diagnostico-terapeutico | 129,11 |
| Puntura esplorativa del cavo Douglas | 67,14 |
| Incisione di ascesso della ghiandola del Bartolini | 51,65 |
| Microcolpoisteroscopia | 92,96 |
| Celioscopia | 180,76 |
| Isterosalpingografia (escluso radiologo) | 92,96 |
| Insufflazione utero-tubarica per esame della pervietà tubarica (Rubin) | 51,65 |
| Idrotubazione medicata | 61,97 |
| Laparotomia esplorativa e/o biptica | 361,52 |
| Correzione per via laparotomica di vizio di posizione dell'utero | 361,52 |
| Conizzazione | 154,94 |
| Laserterapia di lesioni della portio | 77,47 |
| Amputazione del collo uterino e tracheloplastica | 206,58 |
| Marsupializzazione cisti ghiandola del Bartolini | 154,94 |
| Asportazione completa di cisti ghiandola del Bartolini | 232,41 |
| Ablazione di setti o rimozione di cisti vaginali | 144,61 |
| Plastica vaginale anteriore per cistocele, cistopessi | 232,41 |
| Plastica vagino-perineale posteriore per rettocele o esiti di lacerazione vagino-perineale | 232,41 |
| Plastica posteriore per ricostruzione dello sfintere anale | 335,70 |
| Plastica vaginale anteriore e posteriore per colpocistorettocele | 387,34 |
| Colpoisterectomia semplice | 723,04 |
| Intervento per vaginismo | 180,76 |
| Vulvectomy semplice | 284,05 |
| Miomectomia per via vaginale (asportazione nodo in via di espulsione) | 196,25 |
| Interventi sull'ovaio e salpingi: annessiectomia, asportazione di sactosalpinge, cisti ovarica, tumori solidi, resezione ovarica | 464,81 |

Citologia:

| | |
|-------------------------------|-------|
| agocentesi cisti | 38,73 |
| agobiopsia nodulo/linfonodoso | 25,82 |
| citologia per apposizione | 10,33 |

Interventi escissionali per patologia benigna

(vedi chirurgia generale)

| | |
|---|--------|
| Incisione ascesso mammario | 30,99 |
| Duttectomia | 30,99 |
| Biopsia diagnostica | 30,99 |
| Inseminazione artificiale | 129,11 |
| GIFT | 464,81 |
| FIVET | 464,81 |
| Monitoraggio follicolare mediante US | 103,29 |
| Pick up oocitario con US | 154,94 |
| Colpoisterectomia con o senza annessiectomia | 774,69 |
| Isterectomia totale per via laparotomica (con o senza annessiectomia) | 671,39 |
| Metroplastica per via laparotomica | 516,46 |
| Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell'utero | 516,46 |
| Salpingoplastica | 516,46 |
| Vulvectomia radicale | 516,46 |
| Laparotomia per controllo evoluzione ca. ovaio (2° look) | 464,81 |
| Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi o con rivestimento epidermico | 464,81 |

Riparazione chirurgica di fistola:

| | |
|------------------|--------|
| ureterale | 619,75 |
| vescico-vaginale | 619,75 |
| retto-vaginale | 619,75 |

Trattamento incontinenza urinaria:

| | |
|--|---------|
| intervento per via vaginale (op. di Kelly) | 438,99 |
| intervento per via addominale (colposospensione sec. Burch - operazione di Marshall-Marchetti, ed altri) | 464,81 |
| intervento combinato (intervento a fionda, ed altri) | 464,81 |
| Isterectomia radicale con linfadenectomia per tumori maligni per via addominale | 1291,14 |
| Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale | 1291,14 |
| Vulvectomia allargata con linfadenectomia | 1032,91 |
| Intervento radicale per carcinoma ovarico | 1291,14 |
| Creazione operatoria di vagina artificiale (con utilizzazione del sigma) | 671,39 |

IMMUNOEMATOLOGIA

VISITE

EURO

Prestazioni trasfusionali

| | |
|--|--------|
| Trasfusione di sangue o di emoderivati | 46,48 |
| Exasanguino-trasfusione | 284,05 |
| Procedura di autotrasfusione (predeposito) | 51,65 |
| Recupero di sangue intraoperatorio | 284,05 |

Feresi con separatori cellulari (oltre il materiale)

| | |
|---|--------|
| Citoferesi terapeutiche (leuco o piastrinoferesi) | 284,05 |
| Plasmoferesi con sostituzione (plasma-exchange) | 284,05 |

Immunoematologia eritrocitaria

| | |
|---|-------|
| Prelievo venoso | 10,33 |
| Prelievo giugulare | 15,49 |
| Gruppo ABO Rh (D) | 30,99 |
| Fenotipo Rh (Cc DEe) | 30,99 |
| Altri antigeni eritrocitari (ognuno) | 15,49 |
| Test di Coombs diretto | 15,49 |
| Ricerca antic. anti-eritrociti (3 prove: test in enzimi/albumina, test all'antiglobulina o di Coombs, test in | 25,82 |

| | |
|---|--------|
| fis. o altri mezzi adiuvanti) | |
| Prove di compatibilità pro-trasfusionali: (3 prove: sol. fisiologica, albumina/enz., siero di Coombs) | 25,82 |
| Prova di compatibilità pre-trasfusionale urgente | 15,49 |
| Ricerca e titol. anticorpi immuni del sistema ABO | 33,57 |
| Indagine sierologica completa per immuno-profilassi anti D (sulla madre e sul fucicolo) | 77,47 |
| Valutazione degli eritrociti fetali D + nel circolo materno | 12,91 |
| Curva spettrofotometrica del liquido amniotico | 38,73 |
| Indagine completa per la diagnosi sierologica di MEN da ABO (sulla madre e sul figlio) | 103,29 |
| Indagine completa per la diagnosi sierologica di MEN da Rh (sulla madre e sul figlio) | 103,29 |
| Indagine completa per la diagnosi di sensibilizzazione ABO Rh o da altri fattori, in epoca prenatale | 77,47 |
| Indagine completa per la diagnosi sierologica di anemia emolitica autoimmune con sieri antiglobuline specifici (test diretti, indiretti, eluzioni ecc.) | 154,94 |
| Identificazione dei sottotipi delle IgM immuni | 46,48 |
| Ricerca e titolazione di agglutinine fredde | 46,48 |
| Indagine completa per presenza di emolisine (em. autoimmuni, test di Dacie, test di Ham, test al saccarosio, ecc.) | 103,29 |
| Immunoematologia forense | |
| Tipizzazione della madre, del figlio e del presunto padre per i sistemi eritrocitari: ABO Rh Kell MNSs Duffy Kidd Luteran P Xg. | 232,41 |
| Tipizzazione della madre, del figlio e del presunto padre per i sistemi dei gruppi sierici: Gm Hp Ge, e per gli isoenzimi AK ADA SEP PGM | 232,41 |
| Tipizzazione della madre, del figlio e del presunto padre per il sistema HLA (antigeni A, B, C) | 309,87 |
| Elaborato peritale (oltre il costo degli esami) | 258,23 |
| Immunoematologia leuco-piastrinica | |
| Tipizzazione HLA (per gli antigeni A, B, C) | 154,94 |
| Ricerca anticorpi citotossici del sistema HLA | 77,47 |
| Ricerca anticorpi antigranulocitari in leucoagglutinazione | 38,73 |
| Ricerca anticorpi antigranulocitari in immuno-fluorescenza indiretta (GIIFT) | 129,11 |
| Tipizzazione sierologica per gli antigeni HLA - DR | 154,94 |
| Tipizzazione per gli antigeni HLA - D (HLC concellule omozigoti o PLT) | 335,70 |
| Ricerca anticorpi antiplastrinici in «solid phase» | 51,65 |
| Ricerca anticorpi antiparassitari in immunofluorescenza indiretta (PSIFT) | 129,11 |
| Studio delle sottopopolazioni linfocitarie Rosette E, EA, EAC (per ognuna) | 41,32 |
| Stimolazione linfocitaria con mitogeni (metodo morfologico) - per ogni mitogeno | 46,48 |
| Stimolazione linfocitaria con mitogeni (metodo radio-isotop.) - per ciascun mitogeno | 51,65 |
| Immunofluorescenza di membrana con siero anti-Ig | 77,47 |
| Immunofluorescenza di membrana con sieri specifici per ciascun recettore | 77,47 |
| MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA | |
| Compressione terapeutica ed ossigenoterapia iperbarica d'urgenza | 325,37 |
| Ossigenoterapia iperbarica (per seduta) | 54,23 |
| Per ogni seduta collettiva di O.T.I. programmata (durata circa 90') - per ciascun paziente | 77,47 |
| Per ogni seduta di O.T.I. diurna urgente (durata da 120' a 240') | 258,23 |
| Per ogni seduta notturna di O.T.I. o festiva urgente (durata da 120' a 240') | 361,52 |

NEFROLOGIA

VISITE

| | |
|------------------------------------|-------------|
| | EURO |
| a) distale | 325,37 |
| b) prossimale | 325,37 |
| c) impianto di materiale protesico | 604,25 |
| Revisione chirurgica di FAV | 232,41 |
| Chiusura di FAV | 232,41 |
| Shunt artero-venoso esterno | 232,41 |
| Shunt di Thomas | 278,89 |
| Stappamento Shunt | 92,96 |
| Espianto Shunt | 92,96 |

| | |
|---|--------|
| Reimpianto di un ramo dello Shunt | 402,84 |
| Impianto di catetere peritoneale per via transcutanea a stiletto | 139,44 |
| Impianto di catetere peritoneale per via transcutanea di Tenckoff | 232,41 |
| Impianto chirurgico di catetere peritoneale | 294,38 |
| Espianto di catetere peritoneale | 92,96 |
| Stappamento di catetere peritoneale | 92,96 |
| Biopsia renale percutanea | 185,92 |
| Biopsia ossea | 139,44 |
| Biopsia cutanea | 108,46 |
| Manovre di cateterismo di Seldinger | 139,44 |
| Prelievo di sangue arterioso | 15,49 |
| Test di stimolazione reninica | 139,44 |
| Esecuzione di clearances esogene: | |
| clearance ureica | 15,49 |
| clearance creatinica | 15,49 |
| C3 NF | 38,73 |
| Test di Pak | 325,37 |
| Test di Nordin | 232,41 |
| Test al tiazidico | 371,85 |
| Test di acidificazione | 54,23 |
| Test di Brand | 7,75 |
| Ossaluria | 20,66 |
| Aminoacidemia | 67,14 |
| Aminoaciduria | 74,89 |
| PTH | 38,73 |
| CAT | 38,73 |
| Assorbimento intestinale C_Na47 | 38,73 |
| Analisi del calcolo all'infrarosso | 28,41 |
| Analisi del calcolo a luce polarizzata | 28,41 |
| Emodialisi | 139,44 |
| Emofiltrazione | 185,92 |
| DPAC (giornaliera) | 23,24 |
| Dialisi peritoneale intermittente | 77,47 |

NEUROPSICHIATRIA E PSICHIATRIA

VISITE

EURO

| | |
|--|--------|
| Elettroencefalogramma | 51,65 |
| Esame elettrodiagnostico per ogni regione | 36,15 |
| Elettromiografia | 61,97 |
| Croniassia | 30,99 |
| Elettroterapia galvanica o faradica | 20,66 |
| Test efficienza intellettuale | 41,32 |
| Test personalità e proiettivo | 41,32 |
| Elettrochoc con narcosi | 36,15 |
| Narcoanalisi | 36,15 |
| Choc insulinico | 49,06 |
| Choc con altri mezzi medicamentosi | 18,08 |
| Piretoterapia (ad applicazione) | 18,08 |
| Cura del sonno | 123,95 |
| Psicoterapia individuale (a seduta) | 36,15 |
| Psicoterapia di gruppo (a seduta) | 20,66 |
| Profilo psicofisiologico | 51,65 |
| Elettrosedoterapia | 18,08 |
| Fleboclisi con psicofarmaci (per seduta) da inserire | 25,82 |

| | |
|--|-------|
| Rachicentesi per prelievo liquorale e manometria o somministrazione di farmaci | 51,65 |
| Successive | 51,65 |

[*] Le tariffe non modificate si rivolgono a pratiche cliniche oramai in disuso in un corretto approccio terapeutico.

Psichiatria

| | |
|--|-------|
| Test di efficienza intellettiva | 41,32 |
| Test di personalità e proiettivo | 41,32 |
| Elettrochoc con narcosi e spasmolisi | 36,15 |
| Fleboclisi con psicofarmaci (per seduta) | 25,82 |
| Psicoterapia individuale (a seduta) | 36,15 |
| Psicoterapia di gruppo (a seduta) | 20,66 |
| Profilo psicofisiologico | 51,65 |
| Elettrosedoterapia | 18,08 |

[*] Le tariffe non modificate si rivolgono a pratiche cliniche oramai in disuso in un corretto approccio terapeutico.

OCULISTICA

VISITE

EURO

Parte generale

| | |
|--|-------|
| Esame oculistico completo con prescrizione lenti | 41,32 |
| Esame ortottico completo | 36,15 |
| Elettroretinogramma, elettrooculogramma, PEV (per esame) | 51,65 |
| Tonografia e tests di provocazione | 41,32 |
| Tonometria per appianazione, orbitonometria | 25,82 |
| Campimetria, perimetria cinetica | 36,15 |

Perimetria statica automatizzata e computerizzata:

| | |
|--|--------|
| a) tests di screening | 30,99 |
| b) tests di soglia | 51,65 |
| Transilluminazione | 23,24 |
| Pupillografia | 36,15 |
| Elettromiografia | 51,65 |
| Ecografia | 51,65 |
| Gonioscopia | 25,82 |
| Florangioscopia, angioscopia e fluorescenza del segmento anteriore, tempo di circolo della fluorescina (escluso i rianimatori) | 51,65 |
| Angiografia a fluorescenza del segmento anteriore | 77,47 |
| Angiografia a fluorescenza della retina | 77,47 |
| Esame del senso luminoso | 36,15 |
| Esame del senso cromatico | 36,15 |
| Fotografia del fondo o segmento anteriore (bianco-nero per occhio) | 20,66 |
| Fotografia del fondo o segmento anteriore (a colori per occhio) | 25,82 |
| Lenti a contatto | 0,00 |
| Esame preliminare per accertamento, contro indicazioni | 41,32 |
| Adattamento completo | 103,29 |

Congiuntiva

| | |
|---|-------|
| Asportazione corpi estranei | 23,24 |
| Sutura congiuntivale | 41,32 |
| Asportazione di piccole cisti congiuntivali | 51,65 |
| Iniezioni sottocongiuntivali | 20,66 |

| | |
|--|--------|
| Perigio o pinguecola | 61,97 |
| Plastica congiuntivale per scorrimento | 92,96 |
| Plastica congiuntivale per innesto | 129,11 |
| Asportazione neoplasie congiuntivali con relativa plastica | 129,11 |

Vie lacrimali

| | |
|--|--------|
| Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta) | 20,66 |
| Incisione di flemmone | 30,99 |
| Stricturotomia | 30,99 |
| Asportazione del sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale | 144,61 |
| Dacriocistorinostomia o dacriocistorinointubazione | 258,23 |
| Chiusura del canale lacrimale | 36,15 |

Palpebre

| | |
|--|--------|
| Calazio | 103,29 |
| Sutura cute palpebrale | 41,32 |
| Sutura per ferite a tutto spessore | 77,47 |
| Asportazione tumori con plastica per scorrimento | 113,62 |
| Asportazione tumori con plastica per innesto | 216,91 |
| Entropion-ectropion | 180,76 |
| Epicanto, colobomi | 180,76 |
| Cantoplastica | 103,29 |
| Blefarocalasi | 154,94 |
| Riapertura dell'anchiloblefaron | 36,15 |
| Depilazione per trichiasi | 18,08 |
| Elettrolisi delle ciglia | 36,15 |

Cornea

| | |
|--|---------|
| Estrazione di corpi estranei dalla cornea | 20,66 |
| Paracentesi della camera anteriore | 92,96 |
| Tatuaggio corneale | 103,29 |
| Sutura corneale | 154,94 |
| Estrazione di corpi estranei in camera anteriore | 309,87 |
| Trapianto corneale lamellare | 361,52 |
| Trapianto corneale a tutto spessore (solo in ambiente pubblico univ. od ospedaliero) | 438,99 |
| Odontocheratopresi | 1032,91 |

Orbita

| | |
|---|--------|
| Iniezioni endorbitarie | 30,99 |
| Asportazione cisti profonde con neoplasie del contorno orbitale | 170,43 |
| Exenteratio orbitale | 232,41 |
| Operazione di Kroenlein od orbitotomia | 464,81 |

Sclera

| | |
|-----------------|--------|
| Sutura sclerale | 129,11 |
| Sclerotomia | 92,96 |
| Sclerectomia | 206,58 |

Operazioni per glaucoma

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Iridectomia | 170,43 |
| Microchirurgia dell'angolo camerulare | 361,52 |
| Ciclodiatomia perforante | 170,43 |
| Trabeculotomia | 309,87 |
| Trabeculectomia | 413,17 |
| Ciclodialisi | 258,23 |
| Goniotomia | 284,05 |
| Operazioni fistolizzanti | 361,52 |

| | |
|---|--------|
| Idrocicloretrazione | 438,99 |
| Trabeculoplastica laser (in 1 o 2 sedute) | 309,87 |
| Iride | |
| Iridectomia | 170,43 |
| Iridotomia | 154,94 |
| Asportazione chirurgica cisti iridee, iridoliasi | 335,70 |
| Sinechiotomie | 170,43 |
| Sutura dell'iride | 170,43 |
| Trattamento laser per neoformazioni iridee | 206,58 |
| Cristallino | |
| Discissione di cataratta congenita, traumatica o secondaria | 170,43 |
| Estrazione di cataratta | 180,76 |
| Estrazione di cristallino lussato, cataratta-complicato o molle | 335,70 |
| Estrazione di cristallino trasparente | 361,52 |
| Aspirazione di masse catarattose | 180,76 |
| Asportazione di cataratta mediante faco-emulsificazione | 335,70 |
| Asportazione di cataratta ed introduzione di cristallino artificiale (escluso il cristallino) | 464,81 |
| Capsulotomia posteriore (laser o chirurgica) | 206,58 |
| Retina | |
| Intervento di distacco (mediante diatermo-coagulazione o criocoagulazione) | 387,34 |
| Fotocoagulazione laser per seduta | 232,41 |
| Fotocoagulazione laser (panretinica) nella retinopatia diabetica anche se in più sedute | 413,17 |
| Resezione sclerale | 438,99 |
| Cerchiaggio o piombaggio | 438,99 |
| Muscoli | |
| Intervento per strabismo su muscoli retti esterni o interni (per muscolo) | 206,58 |
| Intervento per strabismo su muscoli superiori o inferiori o obliqui (per muscolo) | 335,70 |
| Operazione per strabismo paralitico | 335,70 |
| Operazione per ptosi palpebrale | 335,70 |
| Bulbo oculare | |
| Enucleazione, exenteratio | 464,81 |
| Enucleazione con innesto protesi mobile | 284,05 |
| Estrazione di corpo estraneo endobulbare calamitabile | 273,72 |
| Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile | 516,46 |
| Varie | |
| Criotrattamento per forme flogistiche | 134,28 |
| Criotrattamento per forme tumorali | 206,58 |
| Criotrattamento per forme glaucomatose | 206,58 |
| Vitrectomia | 568,10 |
| Medicazioni | 18,08 |
| Oftalmodinamometria | 20,66 |
| Esercizi ortottici (per seduta) | 15,49 |
| Cheratotomia radiale | 413,17 |
| Cheratomilleusi | 774,69 |
| Epicheratoplastica | 516,46 |

PROTESI

Protesi fissa

| | |
|--|--------|
| Rilievo impronte e preparazione modelli di studio | 30,99 |
| Caratura diagnostica in articolatore | 237,57 |
| Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. (lega non preziosa) | 185,92 |
| Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. con faccetta in resina | 196,25 |
| Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. (lega preziosa) | 227,24 |
| Corona fusa o elemento di protesi in L.P. con faccetta in resina | 237,57 |
| Corona in ceramica o elemento di ponte in L.N.P. e ceramica | 294,38 |
| Corona in ceramica o elemento di ponte in L.P. e ceramica | 346,03 |
| Corona in L.P. con perno di ritenzione endocanalare fuso e resina | 237,57 |
| Corona in L.P. con perno di ritenzione endocanalare prefabbricato e resina | 211,75 |
| Corona in L.P. e ceramica con perno di ritenzione endocanalare fuso | 377,01 |
| Corona in L.P. e ceramica con perno di ritenzione endocanalare prefabbricato | 377,01 |
| Perno moncone in L.P. con perno fuso | 134,28 |
| Perno moncone in L.P. con perno prefabbricato | 129,11 |
| Perno moncone prefabbricato in L.N.P. e resina composita o amalgama | 51,65 |

Protesi fissa-protesi mobile

| | |
|--|--------|
| Corona provvisoria a giacca in resina | 25,82 |
| Elemento di protesi provvisoria in resina | 36,15 |
| Corona provvisoria in resina con cappa in L.P. | 61,97 |
| Corona a giacca in ceramica | 309,87 |
| Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina | 464,81 |
| Intarsio occlusale in L.P. | 154,94 |
| Intarsio O.D.; O.M. in L.P. | 206,58 |
| Intarsio M.O.D. in L.P. | 206,58 |
| Onlay in L.M.P. | 206,58 |
| Onlay in L.P. | 284,05 |

Onlay in ceramica vetrosa ---

| | |
|---|--------|
| Corona 3/4 in L.P. | 232,41 |
| Fissaggi con 3/4 a intarsi (per ogni saldatura in più) | 25,82 |
| Rimozione corona singola stampata | 10,33 |
| Rimozione corona singola fusa | 20,66 |
| Rimozione di protesi fissa (per ogni elemento pilastro) | 20,66 |
| Rimozione di perno radicolare pref. | 33,57 |
| Rimozione di perno radicolare fuso | 46,48 |
| Palato per protesi totale in L.P. (oltre alla protesi) | 103,29 |
| Ribassamento di protesi parziale sistema diretto | 67,14 |
| Ribassamento di protesi parziale sistema indiretto | 67,14 |

Protesi fissa-mobile

| | |
|--|--------|
| Ribassamento di protesi totale sistema diretto | 87,80 |
| Ribassamento di protesi totale sistema indiretto | 103,29 |
| Riparazione per frattura completa di protesi totale | 30,99 |
| Riparazione per frattura parziale di protesi totale (meno di 1/5) | |
| Riparazione di protesi totale per distacco di 1 elem. (per elemento) | |
| Cappette doppie tipo Amsterdam in L.P. | 232,41 |
| Corona fusa fresata | 309,87 |
| Corona oro ceramica fresata | 413,17 |
| Gancio doppio in L.N.P. fresata | 41,32 |
| Gancio doppio in L.P. fresata | 67,14 |
| Attacco di semiprecisione fuso in L.N.P. [1] | |
| Attacco di semiprecisione fuso in L.P. [1] | |
| Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.N.P. [1] | |

Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.P. [1]

[1] Queste voci devono essere computate al lordo del costo di laboratorio e del materiale al listino.

| | |
|--|--------|
| Registrazione dei rapporti intermascellari con arco facciale e studio del caso in articolatore | 103,29 |
| Registrazione dei rapporti intermascellari con apparecchiature elettroniche o elettromiografiche e studio del caso (per seduta) (vedi sezione) | |
| Placca di svincolo (vedi Parodontologia) | |
| Molaggio selettivo con aggiustaggio tot. dell'occlusione comprensivo del controllo della lateralità (vedi Parodontologia) | |

Protesi mobile

| | |
|--|--------|
| Protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci | 36,15 |
| Per ogni elemento in più | 25,82 |
| Protesi mobile parziale in resina con una sella libera di 1,2 o 3 molari | 113,62 |
| Protesi mobile totale per arcata con denti in resina | 516,46 |
| Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana | 542,28 |
| Gancio a filo in L.N.P. | 10,33 |
| Gancio a filo in L.P. | 36,15 |
| Gancio fuso in L.N.P. | 36,15 |
| Gancio fuso in L.P. | 77,47 |
| Protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto o metalli simili non nobili di 1 solo elemento con 2 ganci di appoggio elastico e ritenzione | 206,58 |
| Per ogni elemento in più | 36,15 |
| Protesi scheletrata in cromo-cobalto a sella libera con 2 ganci di 1, 2 o 3 molari | 258,23 |
| Lo stesso in lega preziosa | 464,81 |
| Per ogni gancio di appoggio elastico e ritenzione in più oltre ai 2 in cromo-cobalto | 15,49 |
| Lo stesso in L.P. | 41,32 |
| Palato per protesi tot. in cromo-cobalto oltre alla protesi | 67,14 |
| Riparazione faccetta in resina | 41,32 |
| Riparazione faccetta in ceramica | 41,32 |
| Perni parapulpari di ritenzione in L.P. (per perno) | 30,99 |
| Maryland bridge splint | 191,09 |
| Maryland bridge per elemento sostituito | 180,76 |

Per protesi speciali ed eventuali voci non indicate nel presente tariffario, saranno riconosciute le tariffe preventivamente comunicate dall'odontoiatra al paziente.

IMPLANTOLOGIA

Impianti iuxta ossei o sottoposti

| | |
|---|---|
| Struttura parziale in lega stellitica chirurgica per monoimpianto | 325,37 |
| Struttura parziale in lega stellitica chirurgica nelle libere distali per sella | 488,05 |
| Struttura parziale in lega stellitica chirurgica (zone anteriori, superiori ed inferiori) | 542,28 |
| Struttura totale in lega stellitica chirurgica per arcata | 826,33 |
| Struttura in titanio o ricoperta da materiali bioinerti | 30% di maggiorazione sulle cifre sopra elencate |

N.B. - 1) Il prezzo non va conteggiato per moncone perché i costi di intervento e di laboratorio non sono in relazione al numero di monconi, ma al disegno ed all'estensione della struttura:

2) Le cifre soprariportate sono comprensive di:
primo intervento preparatorio; porta impronte individuali;
presa d'impronta; sutura provvisoria;

secondo intervento (dopo 15 giorni circa);
posizionamento della struttura; sutura definitiva.

Impianti endo-ossei

Impianto a vite in metallo biotollerabile:

| | |
|--------------------|--------|
| per vite a moncone | 258,23 |
| mobile fisso | 325,37 |

Impianto ad ago in metallo biotollerabile:

| | |
|---|--------|
| a moncone prefabbricato | 103,29 |
| per ago a moncone in resina | 87,80 |
| per ago a moncone in resina con saldatura | 123,95 |

Impianto a lama in metallo biotollerabile:

| | |
|---------------------------|--------|
| a moncone fisso | 361,52 |
| per lama a moncone mobile | 433,82 |

Per impianti metallici ricoperti da materiali bioinerti o impianti non metallici (ceramiche, carbon vitreous ed altri)

N.B. - Negli impianti a lama non è stata fatta differenza tra uno o due monconi perché prezzo di acquisto del manufatto e tempi di intervento presentano differenze trascurabili.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

VISITE

EURO

| | |
|---|-------|
| Bendaggio semplice con uvetta e garza | 25,82 |
| Bendaggio con medicazione | 36,15 |
| Bendaggio torace (senza arto superiore) | 25,82 |
| Bendaggio collare di Schanz | 36,15 |
| Bendaggio con doccia di immobilizzazione: | |
| a) in abduzione per arto superiore | 61,97 |
| b) gomito e polso | 36,15 |
| c) per arto superiore | 46,48 |
| Bendaggio alla colla di zinco: | |
| a) coscia, gamba e piede | 46,48 |
| b) gamba, piede | 46,48 |
| Bendaggio con fascia elastica edesivo: | |
| a) ginocchio | 46,48 |
| b) gamba, piede | 46,48 |
| Bendaggio secondo Dessault: | |
| a) semplice | 61,97 |
| b) amidato o gessato | 77,47 |
| Applicazione stessa di Zimmer (per dito) | 36,15 |

Apparecchi gessati

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Minerva | 129,11 |
| Corsetto con spalle | 103,29 |
| Corsetto senza spalle | 92,96 |
| Lettino di Lorenz | 129,11 |
| Torace ed arto superiore | 129,11 |
| Arto superiore (brachio-metacarpale) | 77,47 |
| Avambraccio e mano | 61,97 |
| Stecca da dito | 36,15 |
| Pelvi pedidio bilaterale | 180,76 |
| Pelvi pedidio | 154,94 |
| Pelvi malleolare | 154,94 |
| Pelvi cendiloideo | 129,11 |

| | |
|---|--------|
| Pelvi cendiloideo con staffa di carico | 180,76 |
| Ginocchiera | 77,47 |
| Ginocchiera previa artrocentesi | 103,29 |
| Coscia, gambe, piede | 103,29 |
| Gamba, piede | 77,47 |
| Delbec | 77,47 |
| Scarpetta gessata | 51,65 |
| Corsetti speciali per scoliosi | 206,58 |
| Corsetto speciale per cifosi | 206,58 |
| Gipsotomia | 30,99 |
| Calco di gesso per corsetto ortopedico | 103,29 |
| Calco di gesso per protesi arti | 154,94 |
| Calco di gesso per plantari e calzature | 61,97 |
| Negli onorari delle prestazioni non è compresa l'eventuale confezione dell'apparecchio gessato il cui costo può essere ridotto del 50% quando la suddetta confezione segue immediatamente | |
| Lussazioni e fratture | |
| Riduzione incruenta lussazione traumatica di: | |
| piccole articolazioni | 51,65 |
| media articolazione (gomito, piede) | 77,47 |
| grandi articolazioni (anca, ginocchio, spalla) | 154,94 |
| colonna vertebrale | 309,87 |
| Riduzione incruenta di fratture-lussazioni | |
| piccole articolazioni | 77,47 |
| medie articolazioni | 103,29 |
| grandi articolazioni (anca, ginocchio, spalla) | 258,23 |
| colonna vertebrale | 413,17 |
| Riduzione incruenta di fratture | |
| Piccoli segmenti | 51,65 |
| Medi segmenti | 129,11 |
| Grandi segmenti (femore, gamba, omero, avambraccio) | 206,58 |
| colonna vertebrale | 309,87 |
| Applicazione di filo transcheletrico | 77,47 |
| Applicazione di skin-traction | 51,65 |
| Riduzione cruenta di fratture | |
| La tariffa delle voci per riduzione interventi di fratture è raddoppiata. | |
| Traumi ostetrici | |
| a) Arto superiore | 103,29 |
| b) Arto inferiore | 154,94 |
| Interventi incruenti | |
| Riduzione incruenta della lussazione congenita anca | 258,23 |
| Idem bilaterale | 309,87 |
| Passaggio dalla prima alla seconda posizione (bilaterale aumento del 50%) | 206,58 |
| Correzione manuale del piede torto congenito (idem bilaterale aumento del 50%) | 154,94 |
| Apparecchio gessato per paralisi ostetrica arto superiore | 154,94 |
| Trazione alla Petit per frattura clavicola | 77,47 |
| Correzione di scogliosi su letto speciale | 258,23 |
| Correzione incruenta di deformità degli arti | 154,94 |
| Mobilizzazione incruenta di rigidità: | |
| a) piccole articolazioni | 77,47 |
| b) grandi articolazioni | 103,29 |
| Interventi incruenti | |
| biopsia | 258,23 |
| Asportazione di esostosi semplice | 309,87 |
| Osteotomia semplice | 361,52 |
| Osteotomia complessa | 206,58 |
| Resezioni ossee | 464,81 |
| Interventi per osteiti | 309,87 |

| | |
|---|---------|
| Perforazione della Bosck | 103,29 |
| Amputazioni: | |
| a) piccoli segmenti | 258,23 |
| b) grandi segmenti | 619,75 |
| Prelievo di trapianto osseo | 309,87 |
| Pseudoartosi | |
| a) piccoli segmenti | 413,17 |
| b) grandi segmenti | 619,75 |
| Trattamento delle pseudoartosi con la tecnica della compressione-distrazione | 774,69 |
| Osteosintesi di tibia con viti | 516,46 |
| Osteosintesi di tibia con viti e placca | 619,75 |
| Osteosintesi di tibia infibulo endomidollare | 723,04 |
| Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale | 1032,91 |
| Osteosintesi collo femore (per frattura o epifisiolisi) | 671,39 |
| Osteosintesi di omero | 1032,91 |
| Applicazione di pressori | 154,94 |
| Costruzione di monconi cinematici | 723,04 |
| Inteventi per costola cervicale | 1032,91 |
| Scapulopessi | 1032,91 |
| Pulizia di cavità patologiche | 206,58 |
| Asportazione di tumori ossei | 774,69 |
| Trapianti ossei o protesi diafisarie | 1032,91 |
| Pseudoartosi congenita di tibia | 774,69 |
| Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni | 1032,91 |
| Osteosintesi di clavicola, rotula | 619,75 |
| Osteosintesi di avambraccio | 671,39 |
| Epifiodesi | 309,87 |
| Rimozione mezzi di sintesi | 258,23 |
| Artocentesi con riduzione di medicamento | 103,29 |
| Infiltrazioni | 41,32 |
| Biopsie articolari | 258,23 |
| Artotomie: | |
| a) piccole articolazioni | 154,94 |
| a) grandi articolazioni | 258,23 |
| Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali | 1032,91 |
| Resezioni articolari | 774,69 |
| Resezioni di corpi invertebrati (somatectomia) e sostituzione con protesi e sostituzione con cemento o trapianti | 1549,37 |
| Resezioni del sacro | 1291,14 |
| Osteosintesi rachide con placche e viti trans-peduncolari | 1291,14 |
| Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi) | 1032,91 |
| Disarticolazioni: | |
| Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec; Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto | 1549,37 |
| Resezioni artodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi speciali cementate o no, modulari o no) | 1032,91 |
| Resezioni del radio distale: | |
| artrodesizzanti (trapianto o cemento) | 774,69 |
| con trapianto articolare perone pro-radio | 774,69 |
| Emipelvectomy | 1291,14 |
| Emipelvectomy 'interne' sec. Enneking con salvataggio dell'arto | 1291,14 |
| Resezioni del femore prossimale artodiafisaria e sostituzione con protesi speciali (cementate o no modulari o no) | 1032,91 |
| Resezioni artodiafisarie del ginocchio: | |
| artodesizzanti (trapianto o cemento + infibulo femore-tibiale) | 1032,91 |
| sostituzioni con protesi modulari o 'custom made' | 1032,91 |
| Svoutamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento | 774,69 |
| Sinovialectomie articolari: | |

| | |
|--|---------|
| piccole articolazioni | 413,17 |
| medie articolazioni | 413,17 |
| grandi articolazioni | 516,46 |
| Artoplastiche con materiale biologico | |
| piccole | 413,17 |
| medie | 516,46 |
| grandi | 619,75 |
| Artroplastiche con materiale biologico: | |
| a) piccole | 413,17 |
| b) medie | 516,46 |
| c) grandi | 619,75 |
| Acromioplastica anteriore | 464,81 |
| Riparazione rottura cuffia rotatori | 464,81 |
| Traslazione muscoli cuffia | 464,81 |
| Trattamento lussazione recidivante spalla | 464,81 |
| a) anteriore | 619,75 |
| b) posteriore | 619,75 |
| Plastica per lussazioni recidivanti (ginocchio) | 619,75 |
| Artroscopia diagnostica per meniscectomia | 413,17 |
| Artroscopia chirurgica: | |
| a) biopsia della sinoviale | 413,17 |
| b) asportazione dei corpi mobili | 413,17 |
| c) sinoviectomia | 516,46 |
| d) meniscectomia | 516,46 |
| e) condrectomia | 516,46 |
| f) laterale release | 516,46 |
| Ricostruzione dei legamenti articolati | 1032,91 |
| Applicazione dei compressori | 516,46 |
| Artrodesi: | |
| a) piccole (dita) | 258,23 |
| b) medie (piede, polso, gomito) | 413,17 |
| c) grandi (spalla, anca, ginocchio) | 619,75 |
| Artrolisi: | |
| a) gomito | 258,23 |
| b) ginocchio | 516,46 |
| c) piede | 413,17 |
| Riduzione cruenta lussazione congenita anca | 774,69 |
| Osteotomia di bacino (Salter, Chiari, triplice osteotomia) | 774,69 |
| Intervento di coxolisi | 516,46 |
| Asportazione corpi estranei o mobili endeoarticolari | 413,17 |
| Protesi totale di spalla | 774,69 |
| Artroprotesi di anca | 1032,91 |
| Protesi totale di displasia d'anca | 1032,91 |
| Intervento di rimozione di protesi d'anca | 1032,91 |
| Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca | 1291,14 |
| Artroprotesi di ginocchio | 1032,91 |
| Artroprotesi di gomito | 774,69 |
| Endoprotesi di Thompson | 774,69 |
| Protesi cefalica di spalla | 1032,91 |
| Protesi di polso | 774,69 |
| Emiartroplastica | 774,69 |
| Alluce valgo | 413,17 |
| Vertebrotomia | 1291,14 |
| Intervento di ernia disco intervertebrale | 619,75 |
| Vhemonucleosi per ernia discale | 309,87 |
| Biopsia vertebrale a cielo aperto | 619,75 |
| Discectomia per via anteriore per ernia cervicale | 1032,91 |

| | |
|---|---------|
| Discoctomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi | 1291,14 |
| Uncoforaminotomia | 1291,14 |
| Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale | 1291,14 |
| Osteosintesi vertebrale | 1032,91 |
| Pulizia focolai osteici | 1032,91 |
| Artrodesi per via anteriore | 1291,14 |
| Interventi per via posteriore: | |
| a) senza impianti | 1032,91 |
| b) con impianti | 1291,14 |
| Interventi per via anteriore: | |
| a) senza impianti | 1291,14 |
| b) con impianti | 1291,14 |
| Tendini - Muscoli - Aponevrosi | |
| Tenografie: | |
| semplici | 206,58 |
| complesse (tendini, flessori, mano etc.) | 309,87 |
| tenoplastiche, mioplastiche o miografie | 413,17 |
| tenotomie, miotomie e aponeurotomie | 413,17 |
| trapianti tendinei e muscolari | 413,17 |
| tenotomia bipolare per torcicollo miogeno congenito | 413,17 |
| asportazione di gangli tendinei | 258,23 |
| tenolisi | 309,87 |
| Deformità delle mani e dei piedi (sindattilia, dita a martello, polidattilia e simili) | 413,17 |
| Interventi correttivi per deformazioni delle dita (boutonnière - Swan-nek etc.) | 413,17 |
| Impianti flessibili (es. Swanson-Mabauer polso e mano) | 619,75 |
| Ricostruzioni tendinee polso e mano | 774,69 |
| Neurolisi per sindromi da intrappolamento nervi periferici (ev. mediano al polso) | 413,17 |
| Sindesmotomia | 619,75 |
| Plastiche riparatrici ricostruttive degli arti per lesioni alle superfici flessorie e estensorie (retrazione cicatriziale. Dupuytren, esiti di flogosi, traumi etc.) per tempo operatorio | 619,75 |
| Pollicizzazione del 2° o altro dito (per tempo operativo) | 619,75 |

OSTETRICIA

VISITE

| | EURO |
|--|-------------|
| Tamponamento vaginale | 30,99 |
| Tamponamento utero-vaginale | 56,81 |
| Applicazione di candelette secondo Krause | 72,30 |
| Applicazione di laminarie | 77,47 |
| Amnioscopia | 41,32 |
| Cardiotocografia in gravidanza (40 min.) | 25,82 |
| Cardiotocografia in travaglio di parto (ogni 60 min.) | 30,99 |
| Ecoflussimetria Doppler | 51,65 |
| Revisione della cavità uterina per aborto in atto o postabortiva | 154,94 |
| Assistenza al parto normale (2 ore di travaglio) | 309,87 |
| Assistenza al parto normale oltre le 2 ore: per ogni ora successiva | 51,65 |
| Assistenza al parto normale + intervento per lacerazione di 1° grado (per 2 ore) | 335,70 |
| Sutura di lacerazione perineale di 2° grado (oltre assistenza al parto) | 103,29 |
| Sutura di lacerazione perineale di 3° grado (oltre assistenza al parto) | 129,11 |
| Assistenza al parto gemellare | 387,34 |
| Assistenza al parto pilotato | 335,70 |
| Assistenza al parto podalico | 413,17 |
| Applicazione di ventosa ostetrica (oltre assistenza al parto) | 206,58 |
| Episiotomia e colpoperineorrafia (oltre assistenza al parto) | 103,29 |
| Induzione, con assistenza, al parto pretermine | 387,34 |
| Secondamento manuale | 144,61 |

| | |
|--|--------|
| Revisione della cavità uterina in puerperio | 129,11 |
| Svuotamento di trombo genito-puerperale | 206,58 |
| Sutura di colpoperineorrafia deiscete | 144,61 |
| Taglio cesareo addominale conservatore | 464,81 |
| Taglio cesareo addominale demolitore | 619,75 |
| Cerchiaggio del collo uterino | 180,76 |
| Interruzione volontaria di gravidanza del 1° trimestre (isterosuzione, dilatazione cervicale e raschiamento) | 232,41 |
| Interruzione della gravidanza oltre la 12ª settimana | 258,23 |
| Amniocentesi precoce - tardiva | 232,41 |
| Biopsia dei villi coriali | 284,05 |
| Funicolocentesi | 309,87 |
| Trasfusioni intrauterine | 619,75 |
| Aspirazione di raccolte fluide fetali (toracentesi, cistocentesi, ecc.) | 206,58 |
| Determinazione dei pH pCO ₂ in sangue fetale | 51,65 |
| Ecografia ostetrica | 41,32 |
| Preparazione psico-fisica al parto | 118,79 |
| Applicazione di forcipe (oltre assistenza al parto) | 258,23 |
| Rivolgimento ed estrazione podalica | 516,46 |
| Laparotomia per gravidanza extrauterina | 413,17 |
| Fetoscopia | 387,34 |

OTORINOLARINGOIATRIA

VISITE

EURO

Esami strumentali

| | |
|---|-------|
| Esame audiometrico tonale | 20,66 |
| Esame audiometrico vocale | 30,99 |
| Esame audiometrico speciale nel bambino | 36,15 |
| Audiometria automatica | 20,66 |
| Audiometria oggettiva | 51,65 |
| Impedenziometria | 20,66 |

Esame vestibolare:

| | |
|------------------------------|-------|
| a) stimolazione termica | 20,66 |
| b) idem rotatoria | 20,66 |
| c) idem calorica e rotatoria | 36,15 |
| Elettronistagmografia | 51,65 |
| Esame dell'olfatto | 20,66 |
| Esame del gusto | 20,66 |

Orecchio esterno

| | |
|--|--------|
| Lavanda per tappo cerume | 15,49 |
| Biopsia | 46,48 |
| Piccole neoformazioni (cisti, polipi, papillomi, verruche, etc.) | 77,47 |
| Incisione di ascesso del condotto | 77,47 |
| Idem di otoematoma | 77,47 |
| Idem di pericondrite suppurata del padiglione | 113,62 |
| Corpi estranei: asportazione con lavanda | 15,49 |
| Idem: asportazione strumentale | 30,99 |
| Idem: asportazione per via chirurgica retro-auricolare | 103,29 |
| Asportazione di fistole congenite | 180,76 |
| Idem di osteomi del condotto | 180,76 |
| Exeresi di neoplasia del padiglione | 232,41 |
| Idem con svuotamento linfoghiandolare | 464,81 |

Atresia auris congenita: ricostruzione 723,04

Orecchio medio ed interno

| | |
|---|--------|
| Paracentesi timpanica | 103,29 |
| Timpanotomia esplorativa | 180,76 |
| Drenaggio transtimpanico | 180,76 |
| Cateterismi tubarici, per seduta | 20,66 |
| Ossiculectomia | 180,76 |
| Antrotomia | 232,41 |
| Mastoidotomia | 232,41 |
| Svuotamento petromastoideo | 361,52 |
| Svuotamento con innesto dermoepidermico | 464,81 |
| Trattamento delle petrositi suppurate | 568,10 |
| Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia | 464,81 |
| Apertura di ascesso extradurale per via transmastoidica | 361,52 |
| Idem di ascesso cerebrale | 568,10 |
| Miringoplastica | 284,05 |
| Tempo curativo di timpanoplastica | 361,52 |
| Tempo funzionale di timpanoplastica | 361,52 |
| Timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva) | 774,69 |
| Ricostruzione della catena ossiculare | 877,98 |
| Interventi per otosclerosi | 645,57 |
| Distruzione del labirinto | 464,81 |
| Chirurgia della Sindrome di Ménière | 464,81 |
| Chirurgia del sacco endolinfatico | 568,10 |
| Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale | 826,33 |
| Anastomosi e trapianti nervosi | 826,33 |
| Sezione del nervo cocleare | 826,33 |
| Sezione del nervo vestibolare | 826,33 |
| Neurinoma dell'VIII paio | 929,62 |
| Asportazione di tumori dell'orecchio medio | 826,33 |
| Idem del temporale | 671,39 |
| Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa | 826,33 |

Naso e seni paranasali

| | |
|--|--------|
| Biopsia | 46,48 |
| Asportazione di corpi estranei | 67,14 |
| Incisione di ascesso del naso esterno | 67,14 |
| Intervento per rinofima | 284,05 |
| Tamponamento anteriore | 30,99 |
| Tamponamento posteriore | 61,97 |
| Tamponamento anteriore e posteriore | 77,47 |
| Elettrocoagulazione o galvano-caustica dei turbinati e del setto | 46,48 |
| Incisione di ematoma del setto | 46,48 |
| Turbinotomia inferiore | 139,44 |
| Turbinotomia media | 139,44 |
| Riduzione di frattura | 92,96 |
| Resezione di sinechie e di speroni del setto | 139,44 |
| Resezione sottomucosa del setto | 180,76 |
| Rinosettoplastica funzionale ed estetica | 361,52 |
| Puntura diameatica del seno mascellare | 92,96 |
| Apertura del seno mascellare per via nasale | 284,05 |
| Asportazione di cisti dei mascellari | 180,76 |
| Operazione radicale per sinusite mascellare (operazione di Caldwell-Luc) | 464,81 |
| Chiusura di fistole oroantrali | 258,23 |
| Svuotamento di polipi per via nasale | 232,41 |
| Svuotamento etmoide per via transmascellare | 413,17 |

| | |
|--|--------|
| Operazione radicale per sinusite frontale (operazione di Ogston-Luc) | 568,10 |
| Trattamento chirurgico di mucocele frontoetmoidale | 568,10 |
| Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni | 774,69 |
| Apertura del seno sfenoidale | 645,57 |
| Asportazione di polipi coanali | 284,05 |
| Asportazione di diaframma coanale osseo per via transpalatina | 361,52 |
| Intervento per fibroma duro rinofaringeo | 774,69 |
| Chirurgia della fossa pterigomascellare (legatura arteria mascellare interna, sezione del nervo vidiano, etc.) | 464,81 |
| Cavo orale e faringe | |
| Biopsia | 46,48 |
| Lesioni superficiali del labbro (non tumorali) | 77,47 |
| Lesioni profonde del labbro (non tumorali) | 113,62 |
| Asportazione leucoplechie | 139,44 |
| Corpi estranei | 77,47 |
| Frenulotomia | 67,14 |
| Ugulotomia | 77,47 |
| Asportazione di piccole neoformazioni benigne | 77,47 |
| Asportazione di tumori benigni intramurali | 185,92 |
| Asportazione ranula | 92,96 |
| Adenoidectomia | 185,92 |
| Adenotonsillectomia | 258,23 |
| Tonsillectomia secondo Studer | 180,76 |
| Tonsillectomia per dissezione | 284,05 |
| Trattamento delle emorragie dopo tonsillectomia | 103,29 |
| Incisione di ascesso peritonsillare | 103,29 |
| Incisione di ascesso laterofaringeo | 180,76 |
| Incisione di ascesso retrofaringeo | 180,76 |
| Neoplasie del labbro | 284,05 |
| Resezione parziale della lingua | 129,11 |
| Tumori del velo del palato | 284,05 |
| Tumori parafaringei | 464,81 |
| Tumori maligni di altre sedi (tonsille, etc.) | 464,81 |
| Idem con svuotamento latero-cervicale | 826,33 |
| Ghiandole salivari | |
| Scialografia | 46,48 |
| Asportazione calcoli salivari | 103,29 |
| Incisione di ascesso parotideo | 129,11 |
| Chiusura di fistola salivare | 206,58 |
| Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via esterna | 361,52 |
| Asportazione ghiandola salivare sottomascellare per via endorale | 387,34 |
| Asportazione della parotide | 516,46 |
| Laringe | |
| Biopsia | 46,48 |
| Asportazione neoformazioni benigne in laringoscopia indiretta | 139,44 |
| Asportazione di neoformazioni benigne in microlaringoscopia diretta | 180,76 |
| Asportazione di corpo estraneo in laringoscopia indiretta | 139,44 |
| Asportazione di corpo estraneo in laringoscopia diretta | 180,76 |
| Incisione di ascesso laringeo | 139,44 |
| Cordectomia per via tirotomica | 464,81 |
| Laringectomia parziale | 568,10 |
| Laringectomia sopraglottica | 826,33 |
| Laringectomia totale | 826,33 |
| Laringectomia ricostruttiva | 929,62 |
| Laringofaringectomia | 826,33 |

Interventi pre paralisi degli abduuttori 826,33

Trachea - Bronchi - Esofago

| | |
|---|--------|
| Tracheotomia | 180,76 |
| Tracheo-bronco-aspirazioni per seduta | 51,65 |
| Broncoinstillazioni, per seduta | 41,32 |
| Broncoscopia | 258,23 |
| Broncoscopia con biopsia | 258,23 |
| Estrazione di corpi estranei tracheo-bronchiali | 258,23 |
| Esofagoscopia | 258,23 |
| Esofagoscopia con biopsia | 258,23 |
| Estrazione di corpi estranei in esofagoscopia | 258,23 |
| Dilatazione esofago con sonda, per seduta | 41,32 |

Collo (vedi Chirurgia generale)

| | |
|---|---------|
| Biopsia | 46,48 |
| Sutura di ferite superficiali | 92,96 |
| Sutura di ferite profonde con interessamento del tubo laringotracheale o dell'esofago cervicale | 413,17 |
| Asportazione di neoformazioni benigne superficiali | 103,29 |
| Asportazione di neoformazioni benigne profonde | 413,17 |
| Incisione di flemmoni superficiali | 103,29 |
| Incisione di flemmoni profondi | 413,17 |
| Intervento per laringocele | 413,17 |
| Asportazione di diverticolo esofageo | 774,69 |
| Esofagotomia cervicale | 774,69 |
| Asportazione di fistole congenite | 413,17 |
| Asportazione di linfonodo | 258,23 |
| Cisti della tiroide | 516,46 |
| Tiroidectomia parziale | 516,46 |
| Tiroidectomia totale | 929,62 |
| Svuotamento sottomandibolare unilaterale | 413,17 |
| Svuotamento sottomandibolare bilaterale | 619,75 |
| Svuotamento laterocervicale unilaterale | 826,33 |
| Svuotamento laterocervicale bilaterale | 929,62 |
| Chiusura di faringostoma | 413,17 |
| Chiusura di fistola esofagea | 516,46 |
| Chiusura di tracheostoma | 258,23 |
| Plastiche laringotracheali | 619,75 |
| Legatura di grossi vasi | 413,17 |
| Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari | 1291,14 |

PATOLOGIA CLINICA

VISITE

EURO

Prelievi

| | |
|---|-------|
| Sangue venoso | 7,75 |
| Sangue arterioso | 20,66 |
| Sangue capillare | 7,75 |
| Agobiopsia osteomidollare (tibiale, sternale, etc.) | 38,73 |
| Esami batteriologici | 5,16 |
| Citologia vaginale | 7,75 |
| Succo gastrico | 15,49 |
| Cateterismo vescicale nell'uomo | 41,32 |
| Cateterismo vescicale nella donna | 25,82 |

Agoaspirazione con ago sottile:

| | |
|--------------------------------|-------|
| da organi o masse superficiali | 25,82 |
| da organi o masse profonde | 77,47 |

Urine

| | |
|---------------------------------|-------|
| Esame completo urine | 8,26 |
| Esame parziale urine | 2,58 |
| Esame microscopico di sedimento | 2,58 |
| Prova Addis | 12,91 |
| Bence Jones proteina | 7,75 |
| Concentrazione | 2,58 |
| Diluizione | 2,58 |
| Test immunologico di gravidanza | 10,33 |

Ematologia o immunoematologia

| | |
|--|-------|
| VES | 5,16 |
| Emocromocitometrico | 18,08 |
| Formula leucocitaria | 10,33 |
| Reticolociti | 7,75 |
| Eosinofili | 10,33 |
| Punteggiatura basofila | 7,75 |
| Midollo osseo | 30,99 |
| Resistenza osmotica (test rapido) | 7,75 |
| Fenomeno LE | 15,49 |
| Cellule fetali | 10,33 |
| Emazie falciformi | 10,33 |
| HB patologiche | 25,82 |
| HB alcali resistente | 18,08 |
| HB A2 | 25,82 |
| Fosfatasi alcalina leucocitaria | 23,24 |
| G6PDH | 23,24 |
| PK | 23,24 |
| CHF | 23,24 |
| Ala-deidrasi | 36,15 |
| Protoporfirina IX | 30,99 |
| Acido folico | 49,06 |
| B 12 | 49,06 |
| Prove fragilità capillare laccio o petecchiometria | 7,75 |
| T. emorragia | 10,33 |
| Screening emostasi | 25,82 |
| T. protrombina | 10,33 |
| PTT | 10,33 |
| Trombina | 10,33 |
| Protrombina residua | 10,33 |
| Fibrinogeno | 12,91 |
| Tromboplastina rigenerazione | 67,14 |
| Fattore XIII | 18,08 |
| Altri fattori coagulazione | 38,73 |
| Tromboelastogramma | 20,66 |
| Aggregazione piastrinica | 23,24 |
| Adesività piastrinica | 28,41 |
| Retrazione coagulo | 5,16 |
| Lisi coagulo | 10,33 |
| Lisi euglobulinica | 18,08 |
| Dosaggio antitrombine totali | 12,91 |
| Antitrombina III | 18,08 |
| FDP | 20,66 |

| | |
|--|-------|
| Antitromboplastina | 56,81 |
| Plasminogeno | 23,24 |
| Test di paracoagulazione | 7,75 |
| Test di paracoagulazione con protamina | 12,91 |
| Gruppo sanguigno | 28,41 |
| Ferotipo Rh | 36,15 |
| Fattori eritrocitari | 23,24 |
| Coomb diretto | 12,91 |
| Coomb indiretto | 18,08 |
| Titolazione AC antieritrocitari | 20,66 |
| Aggutinine da freddo | 18,08 |
| Crioglobuline | 10,33 |
| Compatibilità crociata | 25,82 |
| Antigene AU | 30,99 |

Miscellanea di altri esami

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Esame chimico di calcolo | 18,08 |
| Esami feci | 18,08 |
| Sangue occulto (monodeterminazione) | 7,75 |
| Attività triptica | 12,91 |
| Esame latte | 20,66 |
| Dosaggio grassi | 10,33 |
| Esame succo gastrico e duodenale | 15,49 |
| Idem: titolazione per campione | 15,49 |
| Essudati e trasudati | 12,91 |
| Esame sperma (indice di fertilità) | 20,66 |
| Post-coital test | 30,99 |
| Esame sudore | 28,41 |
| Casoni | 23,24 |
| Tine-test | 10,33 |
| Liquor: esame completo | 30,99 |

Chimica clinica

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Acetone | 20,66 |
| Acido delta-amino-levulinico | 28,41 |
| Acidi grassi | 20,66 |
| Acido ippurico | 25,82 |
| Acido lattico | 18,08 |
| Acido piruvico | 18,08 |
| Acido TCA | 15,49 |
| Acido urico | 10,33 |
| Aminoacidi: screening | 12,91 |
| Aminoacidi: cromatografia | 56,81 |
| Ammoniaca | 20,66 |
| Bicarbonati | 12,91 |
| Bilirubina totale | 10,33 |
| Bilirubina frazionata | 18,08 |
| Bilirubina su liquido amniotico | 15,49 |
| BSF | 20,66 |
| Esame del liquido spermatico completo | 56,81 |
| ESF clearance | 25,82 |
| Cadmio | 18,08 |
| Calcio | 12,91 |
| Calcio ionizzato | 15,49 |
| Ceruplasmina | 18,08 |
| Cloro | 10,33 |
| Colesterolo totale | 10,33 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ossiemoglobina | 15,49 |
| Creatina | 15,49 |
| Creatinina clearance | 18,08 |
| Cromo | 18,08 |
| Curva glicemica (5p) | 36,15 |
| Elettroforesi proteine seriche | 25,82 |
| Elettroforesi proteine urinarie | 30,99 |
| Elettroforesi lipoproteica | 28,41 |
| Elettroforesi HB | 25,82 |
| FSF (2 det) | 18,08 |
| Fe totale | 18,08 |
| Transferrina | 20,66 |
| Fosforo inorganico | 12,91 |
| Galattosio | 18,08 |
| Glucosio | 7,75 |
| Idrossiprolina | 28,41 |
| Lattosio | 12,91 |
| L/S su liquido amniotico | 41,32 |
| Lipidi totali | 10,33 |
| Litio | 12,91 |
| Magnesio | 12,91 |
| Mercurio | 23,24 |
| Meta-Hb | 18,08 |
| Mioglobina | 18,08 |
| Mucoproteine | 15,49 |
| Osmolarità plasmatica | 10,33 |
| PH-pCO2-pO2 | 30,99 |
| Piombo | 20,66 |
| Porfirine qualitative | 10,33 |
| Porfirine quantitative | 36,15 |
| Porfobilinogeno | 30,99 |
| Potassio | 10,33 |
| Proteine totali | 10,33 |
| Rame | 23,24 |
| Sodio | 10,33 |
| Trigliceridi | 18,08 |
| Urea | 10,33 |
| Urea clearance | 20,66 |
| Volume plasmatico | 36,15 |
| Xilosio | 20,66 |
| Aldolasi | 12,91 |
| Amilasi | 15,49 |
| CHE | 12,91 |
| CHE+dibucaina | 23,24 |
| CPK | 20,66 |
| CPK iso | 36,15 |
| Fosfatasi acida | 12,91 |
| Fosfatasi alcalina | 12,91 |
| Fosfatasi prostatica | 12,91 |
| GGT | 23,24 |
| Idrossibutirratoideidrogenasi | 12,91 |
| LDH | 12,91 |
| LDH iso | 33,57 |
| LAP | 12,91 |
| Lipasi | 12,91 |
| Lisozima | 23,24 |
| OCT | 18,08 |

| | |
|----------------------|-------|
| GDT | 10,33 |
| GPT | 10,33 |
| Alcoolemia | 23,24 |
| Anfetamine | 49,06 |
| Barbiturici | 49,06 |
| Digitale | 49,06 |
| Antiepilettici | 49,06 |
| Gentamicine | 49,06 |
| Metotrexate | 49,06 |
| Morfina | 49,06 |
| Prednisone | 49,06 |
| Salicilati | 28,41 |
| 5 HHA | 23,24 |
| VMA | 36,15 |
| Aldosterone | 49,06 |
| Catacolamine | 36,15 |
| Calcitonina | 49,06 |
| 17 KS | 28,41 |
| 17 KS cromatografici | 54,23 |
| Corticotropo | 49,06 |
| Cortisolo | 49,06 |
| Estradiolo | 49,06 |
| Eotriolo | 49,06 |
| FSH | 49,06 |
| Gastrina | 49,06 |
| Glucagone | 49,06 |
| HCG | 49,06 |
| HCG subunità beta | 49,06 |
| 17 OH | 49,06 |
| Insulina | 49,06 |
| LM | 49,06 |
| Paratormone | 49,06 |
| Pregnandiolo | 49,06 |
| Pregnantriolo | 49,06 |
| Progesterone | 49,06 |
| Prolattina | 49,06 |
| Renina | 49,06 |
| Somatomammotropina | 49,06 |
| Somatotropo | 49,06 |
| Testosterone | 49,06 |
| TSH | 49,06 |
| Tiroxina RIA | 49,06 |
| Tiroxina neonatale | 49,06 |
| T3 | 49,06 |
| TMG | 49,06 |

PNEUMOLOGIA

VISITE

EURO

Diagnostica

| | |
|------------------------------------|--------|
| Agobiopsia pleurica | 77,47 |
| Agobiopsia polmonare | 129,11 |
| Biopsia pleurica (in pleuroscopia) | 154,94 |
| Biopsia pleurica chirurgica | 258,23 |
| Medianistoscopia | 185,92 |

| | |
|--|--------|
| Opacizzazione con mezzo di contrasto di cavità pleuriche, polmonari, tramite fistolosi ecc. (esclusa pare radiol.) | 25,82 |
| Pneumomediastino | 77,47 |
| Pneumoperitoneo diagnostico | 46,48 |
| Pneumotorace diagnostico | 92,96 |
| Pleuroscopia | 139,44 |
| Puntura esplorativa ghiandolare | 25,82 |
| Puntura esplorativa pleurica | 36,15 |
| Puntura esplorativa polmonare | 77,47 |

Radioscopia toracica (vedi Radiologia)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Broncoinstillazioni broncoaspirazione | 36,15 |
| Broncoscopia | 258,23 |
| Biopsia polmonare transbronchiale | 258,23 |
| Lavaggio broncoalveolare | 129,11 |

Diagnostica funzionale dell'apparato respiratorio

| | |
|--|--------|
| Spirometria | 15,49 |
| Spirometria con determinazione consumo ossigeno | 20,66 |
| Spirometria con volume residuo e tempo di mescolamento | 38,73 |
| Spirometria con test di broncodilatazione | 20,66 |
| Spirometria con test di scatenamento aspecifico (broncocostrizione) | 46,48 |
| Spirometria con test di scatenamento specifico (allergeni) | 92,96 |
| Capnografia | 15,49 |
| Pneumologia (analisi curva flusso/volume) | 38,73 |
| Pneumotacografia dopo inalazione di miscela a diversa densità | 54,23 |
| Pneumotacografia dopo test di broncodilatazione | 46,48 |
| Pneumotacografia dopo test di broncocostrizione | 92,96 |
| Determinazione del volume di chiusura | 46,48 |
| Pletismografia corporea | 46,48 |
| Misura compliance statica | 74,89 |
| Misura compliance dinamica | 74,89 |
| Test di diffusione in respiro singolo | 15,49 |
| Test di diffusione in «steady state» | 15,49 |
| Test di duttanza polmonare | 15,49 |
| Test di diffusione sotto sforzo | 46,48 |
| Ossimetria arteriosa | 15,49 |
| Emogasanalisi arteriosa | 20,66 |
| Emogasanalisi arteriosa sotto sforzo | 54,23 |
| Spirometria sotto sforzo (con determinazione ossimetrica e di O ₂ continua) | 74,89 |
| Prova da sforzo completa di valutazione della funzione respiratoria e cardiaca | 92,96 |
| Broncospirometria separata | 92,96 |
| Terapia | |
| Aspirazione endocavitaria (sec. Monaldi) - impostazione | 139,44 |
| Aspirazione endocavitaria (per ogni giorno di trattamento) | 15,49 |
| Aspirazione con drenaggio pleurico permanente (impostazione) | 139,44 |
| Aspirazione con drenaggio pleurico permanente (per ogni giorno di trattamento) | 20,66 |
| Aspirazione con drenaggio pleurico permanente con due impostazioni | 185,92 |
| Instillazioni endopleuriche | 28,41 |
| Ossigenoterapia permanente (per ogni giorno di trattamento) | 12,91 |
| Pleurosi provocata | 139,44 |
| Pleurosi sec. Jacobaeus | 232,41 |
| Pneumotorace terapeutico (1 ^a introduzione) | 92,96 |
| Pneumotorace terapeutico (introduz. successiva) | 28,41 |
| Terapia desensibilizzante (per seduta) | 15,49 |
| Toracentesi con lavaggio | 69,72 |

Fisioterapia dell'apparato respiratorio

| | |
|--|-------|
| Declivioterapia (per seduta) | 12,91 |
| Declivioterapia con vibropercussione manuale (Clapping) | 15,49 |
| Ginnastica respiratoria riabilitativa | 20,66 |
| Aerosol terapia | 7,75 |
| Aerosol terapia con apparecchio ad ultrasuoni | 15,49 |
| Inalazioni a vapore | 6,20 |
| Ventiloterapia (con ventilazione a pressione positiva intermittente) | 15,49 |
| Ventilazione polmonare con aerosol | 20,66 |
| Riallenamento allo sforzo | 15,49 |
| Riallenamento allo sforzo in O ₂ continuo | 20,66 |

PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI

VISITE

EURO

Visita, consulti, ecc. Vedi Parte prima - Parte generale

| | |
|--|--------|
| Visita medico-legale con relazione | 67,10 |
| Consulenza tecnica giudiziale di parte | 206,48 |
| Terzo arbitrato | 258,10 |
| Visita collegiale in contraddittorio | 77,43 |

Visita di controllo medico-legale per assicurazioni private:

| | |
|-----------------|-------|
| a) nello studio | 25,81 |
| b) a domicilio | 51,62 |

Visita di accertamento e valutazione dei postumi di infortunio assicurazioni private:

| | |
|--|--------|
| c) nello studio | 41,30 |
| d) a domicilio | 77,43 |
| Visite di accertamento per polizze malattia | 77,47 |
| Prove psicotecniche per uso patente di guida | 25,81 |
| Perizia ematologica in tema di paternità | 206,48 |

più spese sieri

| | |
|--|-------|
| Indagini per la diagnosi generica di sangue su tracce | 25,81 |
| Indagini per la diagnosi specifica di sangue su tracce | 51,62 |

Indagini per la diagnosi individuale di sangue su tracce **103,29**

più spese sieri

| | |
|---|--------|
| Esame completo del liquido seminale | 51,62 |
| Identificazione dello sperma su tracce | 25,81 |
| Alcoolimetria nel sangue | 25,81 |
| Ricerca e identificazione degli alcaloidi nelle urine e nel sangue | 77,47 |
| Ricerca di barbiturici nelle urine e nel sangue | 103,29 |
| Ricerca del tasso percentuale carbossiemo- globinemico | 25,82 |
| Ispezione esterna del cadavere con certificato di morte | 51,62 |
| Esame necroscopico completo su cadavere esumato | 516,46 |
| Esame necroscopico completo su cadavere non esumato | 258,23 |
| Certificato di trasporto di salme con attestazione sulle cause di morte | 51,62 |

Indagini istologiche e di laboratorio (v. es. di laboratorio)

| | |
|--|--------|
| Perizia stragiudiziale su documenti e su rilievi clinici | 154,94 |
|--|--------|

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E MEDICINA DEL LAVORO

| <u>VISITE</u> | <u>EURO</u> |
|---|--------------------|
| Visita e giudizio di idoneità fisica sul lavoro (con relazione) | 28,41 |
| Visita periodica di controllo | 10,33 |
| Visita e giudizio sulla riammissione al lavoro dopo riabilitazione | 28,41 |
| Visita e giudizio sulla riammissione al lavoro dopo eventuale riqualificazione al lavoro con cambio di mansioni (con relazione) | 28,41 |
| Visita psicoattitudinale ad un lavoro determinato (con relazione) | 38,73 |
| Prova da sforzo al cicloergometro secondo i criteri CECA per la misura della capacità lavorativa | 38,73 |
| Gas-analisi sul sangue arterioso (pH, pO ₂ pCO ₂) | 15,49 |
| Gas-analisi sul sangue arterioso con determinazione dei bicarbonati ematici (escluso prelievo) | 20,66 |
| | |
| Esame spirografico secondo il promemoria CECA (senza volume residuo) | 12,91 |
| Esame spirografico secondo il promemoria CECA (con volume residuo) | 20,66 |
| Esame spirografico secondo il promemoria CECA (senza volume residuo, ma con curva flusso-volume) | 18,08 |
| Studio della meccanica respiratoria: | |
| a) compliance | 23,24 |
| b) resistenze al flusso | 20,66 |
| Diffusione alveolo-capillare con il metodo del CO | 20,66 |
| Test inalatori (VEMS prima e dopo inalazione di allergeni, prove broncodinamiche, ecc.) - per ciascun test | 15,49 |
| Capillaroscopia ungueale (con documentazione fotografica) | 15,49 |
| Ossiemoglobinemia | 15,49 |
| Carbossiemoglobinemia | 15,49 |
| Colinesterasi sierica | 7,75 |
| Colinesterasi eritrocitaria | 10,33 |
| Piombemia (escluso prelievo) | 20,66 |
| Metaemoglobinemia | 15,49 |
| Piomburia | 20,66 |
| | |
| Determinazione di elementi nel sangue o nelle urine (escluso il piombo) [*] | |
| [*] Da stabilire caso per caso. | |
| Determinazione di fenolo nelle urine | 15,49 |
| Determinazione di acido tricloroacetico nelle urine | 15,49 |
| Determinazione di acido mandelico nelle urine | 15,49 |
| Determinazione di acido feniglossilico nelle urine | 15,49 |
| Determinazione di acido ippurico nelle urine | 15,49 |
| Determinazione di ALA (acido delta-aminoloevulinico) nelle urine | 15,49 |
| Determinazione delle coproporfirine nelle urine | 15,49 |
| Determinazione dell'ALA - deidratasi ematica | 15,49 |
| Determinazione delle zinco-protoporfirine eritrocitarie (metodo per fluorescenza) | |
| Conteggio con emazie con granulazioni basofile | 5,16 |
| Prelievo di particolato atmosferico per determinazione gravimetrica (polvere totale o frazione respirabile) | 23,24 |
| Prelievo di particolato atmosferico per analisi microscopiche (escluso asbesto) | 5,16 |
| | |
| Prelievo di polveri di cotone (con elutriatore di Linch o apparecchi simili) | 28,41 |
| Prelievo di fibre di asbesto | 28,41 |
| Prelievo di gas o vapori | 15,49 |
| Prelievo di aerosol di liquidi | 28,41 |
| Determinazione della concentrazione ponderale delle polveri totali o della frazione respirabile (escluso prelievo) | 10,33 |
| Determinazione microscopica del numero di particelle e del % numerico di silice libera (escluso prelievo) | 20,66 |
| | |
| Determinazione microscopica delle fibre di asbesto totali (escluso prelievo) | 67,14 |
| Determinazione microscopica dello spettro granulometrico delle polveri (escluso prelievo) | 46,48 |
| Determinazione dello spettro granulometrico delle polveri con contatore elettronico | 15,49 |

| | |
|---|-------|
| Determinazione di elementi (escluso prelievo): | |
| a) per ogni singolo elemento (esclusa la eventuale preparazione del campione) | 38,73 |
| b) preparazione del campione e/o messa a punto della metodica [+] | |
| [+] Da stabilire caso per caso. | |
| Determinazione diffrattometrica X del quarzo nella aria o su campioni di materiale (escluso prelievo) | 46,48 |
| Determinazione di inquinamenti organici nell'aria (escluso prelievo): | |
| a) preparazione del campione e/o messa a punto della metodica [+] | |
| b) per ogni singola sostanza | 20,66 |
| [+] Da stabilire caso per caso. | |
| Determinazione rapida di inquinamenti chimici con fialette rivelatrici (compreso prelievo) | 5,16 |
| Misure microclimatiche (temperatura dell'aria, umidità, velocità dell'aria, temperatura radiante), per ogni parametro | 5,16 |
| Misura del livello di pressione sonora in dB(A), per ogni rilievo | 5,16 |
| Spettro per bande di ottava del livello di pressione sonora (con fenometro), per ogni rilievo | 15,49 |
| Registrazione e/o analisi del livello di pressione sonora, per ogni rilievo [+] | |
| [+] Da stabilire caso per caso. | |

PRONTO SOCCORSO - PRESTAZIONI GENERICHE DI MEDICINA E CHIRURGIA

VISITE

EURO

| | |
|--|-------|
| Riduzione di ernia complicata | 25,82 |
| Tamponamento nasale anteriore | 30,99 |
| Tamponamento nasale posteriore | 61,97 |
| Riduzione di prolasso rettale | 30,99 |
| Riduzione di parafimosi | 25,82 |
| Toiletta di ferita escluse quelle interessanti tendiniti, vasi e nervi | 41,32 |
| Salasso | 51,65 |
| Medicazione unica o prima (compresa quella conseguente ad atti operativi): | |
| a domicilio del malato | 20,66 |
| in ambulatorio | 15,49 |
| Iniezione endovenosa in ambulatorio | 7,75 |
| Iniezione endovenosa a domicilio del malato | 12,91 |
| Vaccinazione in ambulatorio | 7,75 |
| Vaccinazione a domicilio del malato | 12,91 |
| Ipodermoclisi | 10,33 |
| Fleboelisi | 20,66 |
| Fleboelisi con preparazione chirurgica del vaso | 61,97 |
| Instillazioni medicamentose endopleuriche isolate | 38,73 |
| Toracentesi | 51,65 |
| Paracentesi | 51,65 |
| Cateterismo vescicale nell'uomo | 41,32 |
| Cateterismo vescicale nella donna | 25,82 |
| Apposizione di sondino naso gastrico | 36,15 |
| Agopuntura semplice (per seduta) | 15,49 |
| Agopuntura semplice con auricoloriflessoterapia (per seduta) | 25,82 |

TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA

VISITE

EURO

Termoterapia

| | |
|------------------|------|
| Paraffinoterapia | 7,75 |
| Forni | 7,75 |

| | |
|----------------|------|
| Radarterapia | 7,75 |
| Marconiterapia | 7,75 |
| Crioterapia | 7,75 |

Sonoroterapia

| | |
|----------------------|-------|
| Ultrasuoni | 10,33 |
| Infrasuoni | 10,33 |
| Sonoforesi | 10,33 |
| Elettrosonoroterapia | 12,91 |

Fototerapia

| | |
|-------------------------|------|
| Ultravioletti | 7,75 |
| Infrarossi | 7,75 |
| Elioterapia artificiale | 7,75 |

Elettroterapia

| | |
|--|-------|
| Galvanica | 7,75 |
| Faradica | 7,75 |
| Elettrostimolazioni a impulsi regolari (i/r) [*] | 10,33 |

[*] La tariffa delle elettrostimolazioni ad impulsi regolabili si intende per un massimo di 3 punti di stimolazione: oltre 3 punti, per ogni altri 3 punti o frazioni di 3 la tariffa si moltiplica.

| | |
|------------------------|------|
| Diadinamica | 7,75 |
| Interferenziale | 7,75 |
| Ionoforesi | 7,75 |
| Antalgica transcutanea | 7,75 |

Idroterapia

| | |
|--------------------|-------|
| Idrochinesiterapia | 15,49 |
| Idrogalvanoterapia | 12,91 |
| Docce scozzesi | 10,33 |
| Sauna | 10,33 |
| Idromassoterapia | 12,91 |

Ginnastica vascolare

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Bagni di contrasto | 7,75 |
| Vasculoterapia oclusiva intermittente | 10,33 |
| Vacuumterapia | 10,33 |
| Pressoterapia | 7,75 |

Kinesiterapia

| | |
|--|-------|
| Rieducazione funzionale (per ogni segmento corporeo) | 15,49 |
| Rieducazione neuromotoria | 20,66 |
| Kinesiterapia correttiva | 10,33 |
| Ginnastica medica generale | 20,66 |
| Rieducazione respiratoria | 15,49 |
| Rieducazione respiratoria con drenaggio bronchiale | 20,66 |
| Rieducazione cardiopatici | 15,49 |

Massoterapia

| | |
|-----------------------------|-------|
| Massoterapia distrettuale | 12,91 |
| Massoterapia generale | 15,49 |
| Massaggio riflessogeno | 15,49 |
| Massaggio strumentale | 7,75 |
| Drenaggio linfatico manuale | 15,49 |

Vertebroterapia

| | |
|--|-------|
| Trazioni vertebrali cervicali | 12,91 |
| Trazioni vertebrali lombosacrali | 12,91 |
| Manipolazioni vertebrali («manu medica») | 20,66 |

Aeroterapia

| | |
|------------------------------------|-------|
| Aerosolterapia | 7,75 |
| Aeroionoterapia | 7,75 |
| Ossigenoterapia | 10,33 |
| Ventilazioni polmonari strumentali | 20,66 |

Cure termali

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Fangoterapia | 10,33 |
| Crenoterapia | 10,33 |
| Balneoterapia | 10,33 |
| Irrigazioni | 10,33 |
| Grotte termali | 10,33 |
| Fitoterapia (con medicamento) | 10,33 |
| Terapia occupazionale | 12,91 |
| Ergoterapia | 12,91 |
| Logoterapia | 20,66 |
| Preparazione psicofisica al parto | 15,49 |

Diagnostica

| | |
|--|-------|
| Esame elettrodiagnostico semplice (per regione) | 15,49 |
| Esame elettrodiagnostico cronassimetrico (per muscolo) | 15,49 |
| Esame elettrodiagnostico con curve di intensità/durata (curve i/t) | 20,66 |
| Esame resistenza elettrica cutanea | 12,91 |
| Termometria cutanea | 12,91 |
| Bilancio articolare e muscolare segmentario | 20,66 |
| Bilancio articolare e muscolare generale | 33,57 |
| Spirometria | 15,49 |
| Sirografia (secondo criteri CECA) | 20,66 |
| Test afasie | 20,66 |

UROLOGIA**VISITE****EURO****Varie:**

| | |
|--|--------|
| Cateterismo uretrale (vedi parte generale e anestesia) | |
| Idem in prostatico o stenotico (vedi parte generale e anestesia) | |
| Dilatazioni uretrali (per seduta) | 20,66 |
| Massaggio della prostata (oltre la visita) | 25,82 |
| Cambio tubo cistomico | 15,49 |
| Cambio tubo pielostomico | 20,66 |
| Endoscopia diagnostica (oltre la narcosi) | |
| Uretro-cistoscopia | 51,65 |
| Cistoscopia con cateterismo ureterale e valutazione funzionale | 103,29 |
| Meatotomia uretrale | 77,47 |
| Meatotomia ureterale | 103,29 |
| Endoscopia operativa (oltre la narcosi) | |
| Cistoscopia operativa | 103,29 |
| Biopsia vescicale ed esame citologico | 61,97 |
| Coagulazione di tumori (per seduta) | 103,29 |

| | |
|---|---------|
| Piccoli interventi endovesicali | 103,29 |
| Estrazione corpi estranei dalla vescica | 103,29 |
| Estrazione calcoli ureterali con sonde apposite | 129,11 |
| Uretrotomia endoscopica con Fischer | 103,29 |
| Litotrissia (metodica nuova) | 129,11 |
| Resezione endoscopica del collo vescicale e prostata | 180,76 |
| Cistostomia sovrapubica percutanea | 77,47 |
| Posizionamento stent ureterale | 103,29 |
| Nefrostomia percutanea di minima | 154,94 |
| Puntura evacuatica percutanea di cisti renali semplici | 129,11 |
| Nefrolitotrissia percutanea con ultrasuoni | 258,23 |
| ESWL (litotrissia extracorporea con onde d'urto) | 1807,60 |
| Rene | |
| Decapsulazione | 516,46 |
| Nefropessi | 516,46 |
| Lombotomia | 516,46 |
| Lombotomia per biopsia chirurgica | 619,75 |
| Lombotomia per ascessi pararenali | 619,75 |
| Nefrectomia semplice | 774,69 |
| Nefrectomia parziale | 929,62 |
| Nefrectomia allargata per tumore | 1032,91 |
| Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia | 1291,14 |
| Resezione renale con clampaggio vascolare | 1032,91 |
| Nefrotomia semplice | 309,87 |
| Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) | 464,81 |
| Nefroureterectomia totale | 1032,91 |
| Nefrostomia o pielostomia | 464,81 |
| Pielotomia | 464,81 |
| Pieloureteroplastica (tecniche nuove) | 774,69 |
| Surrenalectomia | 1032,91 |
| Uretere | |
| 1) Ureterolitotomia | 309,87 |
| 2) Ureteroplastica | 413,17 |
| 3) Ureterolisi | 413,17 |
| 4) Ureterocistoneostomia monolaterale | 413,17 |
| 5) Ureterocistoneostomia con plastica di riduzione dell'uretere | 516,46 |
| 6) Ureterocistoneostomia con psiozzazione vescicale | 516,46 |
| 7) Sostituzione dell'uretere con ansa intestinale | 774,69 |
| Vescica | |
| 1) Epicistostomia sovrapubica | 206,58 |
| 2) Cistolitotomia | 206,58 |
| 3) Resezioni vescicali a pastiglia per neoplasie | 361,52 |
| 4) Resezioni vescicali a pastiglia con reimpianto ureterale | 516,46 |
| 5) Emitrigonectomia | 774,69 |
| 6) Ileo bladder | 1291,14 |
| 7) Cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia | 1032,91 |
| 8) Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale | 1549,37 |
| 9) Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder | 1549,37 |
| 10) Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali | 1549,37 |
| 11) Riparazione di fistola vescico-intestinale | 774,69 |
| 12) Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileoureteroanastomosi | 1807,60 |
| 13) Diverticolectomia | 309,87 |
| 14) Diverticolectomia con U.C.N. | 413,17 |
| 15) Riparazione fistole vescico-vaginali | 516,46 |
| 16) Cervicocistopessi o colposospensione | 516,46 |
| 17) Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale | 1549,37 |
| Prostata | |

| | |
|---|---------|
| 1) Adenomectomia | 619,75 |
| 2) Linfadenectomia locoregionale di staging per ca. prostatico | 774,69 |
| 3) Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparing | 1032,91 |
| Uretra | |
| 1) Meatotomia | 25,82 |
| 2) Asportazione di cisti e diverticoli uretrali | 154,94 |
| 3) Uretroplastiche e uretrorrafie | 309,87 |
| 4) Plastiche di ricostruzione per ipospadia | 413,17 |
| 5) Uretrectomia | 516,46 |
| Apparato genitale maschile | |
| 1) Circoncisione | 129,11 |
| 2) Riduzione di parafimosi | 61,97 |
| 3) Amputazione parziale del pene | 258,23 |
| 4) Amputazione totale del pene | 413,17 |
| 5) Eversione della vaginale | 154,94 |
| 6) Legatura alta vena spermatica | 258,23 |
| 7) Orchidopessi monolaterale | 309,87 |
| 8) Orchidopessi bilaterale | 516,46 |
| 9) Orchiectomia semplice | 206,58 |
| 10) Orchiectomia con protesi | 258,23 |
| 11) Orchiectomia bilaterale per ca. prostatico | 309,87 |
| 12) Orchifuniculectomia per via inguinale | 413,17 |
| 13) Epididimectomia | 206,58 |
| 14) Derotazione testicolare per torsione del funicolo | 309,87 |
| 15) Resezione di cisti del funicolo o dell'epidid. | 258,23 |
| 16) Anastomosi epididimo deferenziale o ricanalizzazione del deferente (con tecn. microch.) | 516,46 |
| 17) Intervento di spermatocele | 361,52 |
| 18) Biopsia testicolare | 206,58 |
| 19) Vescicodeferentografia bilaterale | 154,94 |
| 20) Riparazione distole scrotali o inguinali | 619,75 |
| 21) Linfadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolare | 1032,91 |
| 22) Asportazione di placca I.P.P. | 309,87 |
| 23) Intervento di nesbit | 309,87 |
| 24) Impianto di protesi peniene (escl. le protesi) | 516,46 |

